

GEBERIT WC-RENDSZER

A GEBERIT JÓL TELJESÍT

ÖT ELŐNY,
AMI MEGGYŐZ

www.geberit.hu/wc-rendszer



OPTIMÁLIS WC-RENDSZER EGY KÉZBŐL



A GEBERIT WC-RENDSZER ÖT FONTOS ELŐNYE

Annak köszönhetően, hogy a rendszer összes eleme – a falsík alatti öblítési technológiától kezdve a kerámiáig – egy tökéletesen összehangolt egységet alkot, a Geberit WC-rendszer öt valódi előnyt kínál.



1 EGYSZERŰ BESZERELÉS

A WC-rendszer több, gyakorlati tapasztalatokon alapuló újítást is kapott, így a Duofix és a WC-kerámia kombinációja még egyszerűbb beépítést és még sokoldalúbb használatot tesz lehetővé.



2 KIEMELKEDŐ ÖBLÍTÉSI TELJESÍTMÉNY

Az öblítés és a TurboFlush WC-kerámia hidraulikailag optimalizált összjátékának köszönhetően a Geberit WC-rendszer precíz és erőteljes öblítési teljesítményt nyújt, amely akár tízszeresen is túlteljesíti a szabványokban előírt követelményeket.



3 ALACSONY ZAJSZINTŰ ÖBLÍTÉSI RENDSZER

Az öblítő- és töltőselepek optimalizált hidraulikája, valamint a speciális belső geometriájú TurboFlush kerámia rendkívül csendes öblítést biztosít.



4 ÁTFOGÓ DESIGNVÁLASZTÉK

A különböző formájú, színű és anyagú Geberit működtetőlapok a széles választéknak köszönhetően bármilyen fürdőszobai stílushoz tökéletesen illeszkednek.

5 BEVIZSGÁLT MINŐSÉG ÉS HOSSZÚ TÁVÚ GARANCIÁK

50

ÉV
ALKATRÉS-
ELLÁTÁSI-
GARANCIA



ÉLETTARTAM-
GARANCIA

6

HÓNAP VISSZA-
TÉRÍTÉSI JOG

AZ ÚJ GEBERIT DUOFIX

TOVÁBBI FURAT A FALSÍK ELŐTTI SZERELŐKÉSZLETHEZ

További rögzítőfurat a falsík előtti szerelőkészlet számára, hogy a pozíciójukat hozzá lehessen igazítani a beépítési körülményekhez, például a falban lévő akadályokhoz vagy vezetékekhez.

TOVÁBBI JELÖLÉSEK

A kereten lévő jelölések megkönnyítik a menetes szárák és a bekötési könyök középpontjának meghatározását.

EGYSZERŰEN BEPATTINTHATÓ LÁBAK

A speciális kialakítású rögzítőtálpnak köszönhetően a Duofix szerelőelemet gyorsan és szerszám nélkül lehet bepattintani a Duofix rendszersínbe.

ÖTLETES RÖGZÍTŐTALP

A süllyesztésnek köszönhetően a rögzítőtálp a padlósín rögzítőcsavarjai fölé is felszerelhető anélkül, hogy a csavarfej akadályt jelentene.



A rendszer több hasznos, a gyakorlatból átvett újítást is kapott, így a Duofix még egyszerűbb, sokoldalúbb és rugalmasabb beszerelést tesz lehetővé.



KIHÚZHATÓ ELEM AZ OLDALSÓ SÍNRÖGZÍTÉSHEZ

Mennyezetig érő szerelőfalak esetén a szerelőelemet könnyebb felszerelni függőleges sínekre – köszönhetően a kihúzható oldalsó rögzítésnek.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÓDOBOZ

Elektromos bekötési lehetőségek DuoFresh szagelszíváshoz, AquaClean higiéniai berendezéshez, érintésmentes WC-öblítést vezérlő működtetőlapokhoz. A bekötődoboz a WC-szerelőelemhez csomagolva a készlet részét képezi.

EGYSZERŰEN ÁLLÍTHATÓ CSŐBILINCS

A csőbilincs könnyen hozzáigazítható a bekötési könyök pozíciójához, ami feszültségmentes beszerelést tesz lehetővé.

25 CM-ES JÁRÓFELÜLETHEZ IS ALKALMAS

Kihúzható rögzítőtámaszok megerősített keretgeometriával és széles beállítási tartománnyal, akár 25 cm-es padlószerkezethez. További lábhosszabbítók is kaphatók.

A GEBERIT WC-RENDSZER A PROFIK A **GEBERITET** VÁLASZTJÁK



A falsík alatti öblítőtartály és a Geberit WC-kerámia tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Az innovatív szerelési technológiának és az egyszerű karbantartásnak köszönhetően a teljes beszerelés 40 százalékkal gyorsabban elvégezhető, mint a hagyományos öblítőtartályok és kerámiák esetében.


A HAGYOMÁNYOS WC-RENDSZEREKNÉL 40 SZÁZALÉKKAL GYORSABB BESZERELÉS*

- Szinte teljesen szerszámmentes beszerelés
- Egyszerű EFF3-rögzítés
- Okos szerelési megoldások



GEBERIT MASTERFIX

A Geberit MasterFix adapter szerszámmentes és egyszerű beszerelést tesz lehetővé. Ezenkívül a tanksapka elvén alapuló, túlhúzás elleni védelem megbízható kapcsolatot biztosít a nyomócsővezetéki rendszer és a falsík alatti öblítőtartály között.



EFF3 (EASY FAST FIX)-RÖGZÍTÉS

Az EFF3 rögzítési technológia segítségével egyszerűen, gyorsan és szinte szerszámmentesen lehet felszerelni a Geberit WC-kerámiát.



PILLANATOK ALATT FELSZERELHETŐ WC-ÜLŐKE

A WC-ülőkét egyszerűen, sablon nélkül, felülről lehet beállítani és rögzíteni. Ezenkívül az egyszerű rögzítés érdekében továbbfejlesztettük a billenődübelt, amelyet így az ülőke leszerelésekor könnyen el lehet távolítani, és az alkatrészek sem esnek a kerámiába. Ez még egyszerűbbé teszi a beszerelést.

* A szerelési időt belső tesztek során hasonlítottuk össze a versenytársak termékeivel. A rövidebb idő elsősorban az EFF3 WC-rögzítésnek köszönhető, amely gyorsabb a hagyományos Fischer-rögzítésnél.



BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A szerelés előnyeiről itt talál bővebb információt:

www.geberit.hu/wc-rendszer

A GEBERIT WC-RENDSZER

KIEMELKEDŐ ÖBLÍTÉSI TELJESÍTMÉNY



A hidraulikusan tökéletesen összehangolt elemek – az öblítőtartálytól kezdve a kerámián át egészen a lefolyóig – kiváló öblítési teljesítményt biztosítanak. Ez akár tízszeresen is túlteljesíti a szabványokban előírt követelményeket. Egyetlen öblítés elegendő a teljes tisztasághoz, így a tisztítás sokkal egyszerűbben elvégezhető.

AKÁR 10-SZER JOBB ÖBLÍTÉSI TELJESÍTMÉNY*



ÖBLÍTÉSI TESZT

Az itt bemutatott, 500 szabványos műanyag golyóval végrehajtott öblítési kísérlet a Geberit által elvégzett 13 teszt összesített eredményét mutatja: akár tízszer jobb öblítési teljesítmény.



A DIN EN 997:2018 szabvány szerinti előírt öblítési teljesítmény



Geberit WC TurboFlush technológiával: akár 10-szer jobb a standard előírásnál



A TURBOFLUSH WC-KERÁMIA


Az aszimmetrikus kerámia pontosan irányítja az öblítővizet, és erőteljes örvényben vezeti végig az öblítőperem nélküli kerámián. Ez teljes és alapos felületöblítést biztosít. Az öblítőperem és a fröccsenésvédő perem nélküli design korlátlan tisztaságot nyújt. Nincsenek olyan sarkok vagy élek, ahol a szennyeződés megtelepedhetne.



ÖBLÍTŐSZELEP

A 212-es típusú öblítőszelep optimalizált hidraulikája és a TurboFlush kerámia kombinációja kiváló öblítési teljesítményt biztosít.

NAGYOBB HIGIÉNYIA ÉS KÖNNYEBB TISZTÍTÁS ÖBLÍTŐ- ÉS FRÖCCSENÉSVÉDŐ PEREM NÉLKÜL



Hagyományos WC öblítőperemmel



WC-k fröccsenésvédő peremmel



Geberit TurboFlush öblítő- és fröccsenésvédő perem nélkül

* Független higiéniai vizsgálat: A Geberit Acanto és ONE TurboFlush WC-k teljes mértékben megfelelnek a legszigorúbb higiéniai követelményeket támasztó egészségügyi intézmények – és így a legigényesebb magánfelhasználók – elvárásainak.



BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A TurboFlush öblítési technológiáról és WC-kről itt talál bővebb információt:

www.geberit.hu/wc-rendszer

A GEBERIT WC-RENDSZER

RENDKÍVÜL CSENDES WC-ÖBLÍTÉS



Az új 383-as típusú töltőszelep és a Geberit TurboFlush kerámia kombinációja több mint 30 százalékkal csökkenti a WC öblítésekor keletkező zaj szintjét. Ez nyugodt fürdőszobai környezetet teremt, valamint kíméli a lakótársak és szomszédok idegrendszerét.

TÖBB MINT 30 SZÁZALÉKKAL CSENDESEBB*

- Csendes öblítés TurboFlush öblítési technológiával
- Csendes töltés az új 383-as típusú töltőszelepek köszönhetően



CSENDES ÖBLÍTÉS

Sok hagyományos WC-vel szemben a TurboFlush kerámia célzott vízelvezetése sokkal kisebb zajjal jár.



HALK TÖLTÉS

A 383-as típusú töltőszelep sokkal halkabb az elődjénél. Az öblítőtartály utántöltése szinte egyáltalán nem hallható.



RENDSZERSZINTŰ NYUGALOM

A két komponens – a TurboFlush WC és a 383-as típusú töltőszelep – kombinációjának köszönhetően a Geberit WC-rendszer több mint 30 százalékkal csendesebb más megoldásokhoz képest.



* Az új 383-as töltőszelep és a Geberit TurboFlush WC-kerámia kombinációja esetén, összehasonlítva néhány hagyományos WC-kerámiával és szeleppel.



BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Tudja meg, hogy miért olyan csendes a Geberit WC-rendszer öblítése!

www.geberit.hu/halkoblites

A GEBERIT WC-RENDSZER

TURBOFLUSH

MINDEN

FÜRDŐSZOBÁHOZ




ALAPTÓL A PRÉMIUMIG

A Geberit széles termékportfóliót kínál a TurboFlush öblítési technológiával működő WC-kerámiákból, amelyek mindenféle kényelmi igényt kielégítenek, és különböző árkategóriákban kaphatók.




GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
ACANTO




GEBERIT AQUACLEAN
SELA SQUARE

ÚJ




GEBERIT
ICON



GEBERIT AQUACLEAN
SELA

ÚJ



GEBERIT
SELNOVA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

PRÉMIUM
WC



ALAP
WC

A GEBERIT WC-RENDSZER

MŰKÖDTETŐLAPOK MINDEN STÍLUSHOZ

Több design, nagyobb választék: A Geberit tökéletesen összehangolt megoldásokat kínál szögletes és kerek designnal WC-khez és vízellátókhoz – az egyszerűtől az exkluzívig.



KEREK VAGY SZÖGLETES TÖBB MINT 130 KÜLÖNBÖZŐ DESIGNLEHETŐSÉG

ÚJ



Sigma40 Square


ÚJ



40-es típusú Square



40-es típusú IR Square



Sigma40 Round



Sigma50 Square

KARCSÚ ÉS ELEGÁNS

Az új Sigma40 panorámaformátuma rendkívül vékony alaptesttel, karcsú designnal.

ROUND VAGY SQUARE

Működtetőlapok szögletes vagy kerek nyomógombokkal, bármilyen fürdőszobai stílushoz.

VIZELDEMŰKÖDTETÉSEK

Kézi és érintésmentes vezérlések, amelyek tökéletesen illeszkednek a WC-öblítő működtetőlapok designjához, és harmonikus megjelenést kölcsönöznek a vizesblokkoknak.



40-es típusú Round



40-es típusú IR Round



Sigma80 Square



Sigma70 Square

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Széles választék klasszikus és trendi színekből, valamint mintákból. Anyagok: műanyagtól a fémig és üvegtől a természetes kőig.

ÉRINTÉSMENTES

Kényelmes és higiénikus: öblítésműködtetés kézzel való érintés nélkül.



BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Tájékozódjon a fürdőszobai designválasztékról, és fedezze fel az Ön stílusához illő működtetőlapot.

www.geberit.hu/mukodtetolapok



A GEBERIT WC-RENDSZER

BEVIZSGÁLT MINŐSÉG ÉS HOSSZÚ TÁVÚ GARANCIÁK



A Geberit termékek a legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek, és szigorú minőségellenőrzéseken esnek át. Ezért a Geberit WC-rendszer termékeire és alkatrészeire átlagon felüli garanciát vállalunk.


GARANCIÁK ÉS FOLYAMATOS ALKATRÉSZELLÁTÁS




GEBERIT ONE WC



GEBERIT ACANTO WC



GEBERIT ICON WC



GEBERIT SELNOVA WC

50

Ötven év alkatrészellátási garancia a falsík alatti öblítőtartály és a működtetőlap összes cserélhető mechanikus elemére. Ez alól kivételt képeznek a különféle elektronikus funkciók, például a higiéniai öblítés vagy a DuoFresh szagelszívás.


6

Hat hónap visszatérítési jogot biztosítunk, ha regisztrációt követően a végfelhasználó nem elégedett a falsík alatti öblítőtartályból és WC-kerámiából álló Geberit WC-rendszer öblítési teljesítményével. Érvényes a ONE, Acanto, iCon és Selnova termékcsaládok TurboFlush WC-kerámiáira.



Élethosszig tartó garancia Geberit WC-kerámiákra, végfelhasználói regisztrációt követően.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ



Bővebben a Geberit minőségbiztosításáról és garanciáiról:
www.geberit.hu/garancia



A garanciális feltételek itt találhatók:
www.geberit.hu/regisztracio

A GEBERIT WC-RENDSZER TESZTELVE ÉS BEVIZSGÁLVA



A Geberit WC-rendszer összes alkatrészét saját laboratóriumainkban gondosan fejlesztjük és alaposan teszteljük. Így ügyfeleink biztosak lehetnek a tökéletes működésben és a kiváló minőségben.



HIDRAULIKAI SZAKÉRTELEM

A Geberit szanitertechnikai laboratóriumaiban az öblítő- és töltőszelepeknek kiemelkedő hidraulikai teljesítményt kell nyújtaniuk, és hosszútávú teszteken kell megfelelniük.



MINŐSÉGELLENŐRZÉS

A Geberit kerámiákat gyártás után szigorú minőségellenőrzésnek vetjük alá, mielőtt ügyfeleinkhez kerülnek.



NYOMÁSVIZSGÁLAT

Az öblítésműködtetéshez szükséges alkatrészeknek legalább 200.000 ciklust kell kibírniuk – ez körülbelül 50 év élettartamnak felel meg.



TERHELÉSVIZSGÁLAT

A Geberit kerámiáknak szigorú terhelésvizsgálatokat kell kiállniuk, és magabiztosan kell teljesíteniük az összes vonatkozó szabványt.



Geberit Kft.

Budapest

Alíz utca 4.

1117

T: 06 1 204 4187

sales.hu@geberit.com

www.geberit.hu