



■ GEBERIT

GEBERIT MŰKÖDTETŐLAPOK


FONTOS VÁLASZTÁS

DESIGN
MEETS
FUNCTION

TEGYE EGYEDIVÉ

Ez nem csak egy fürdőszoba. Ez az Ön fürdőszobája.

Találja meg az igényeinek leginkább megfelelő burkolatokat. A mosdócsaptelep kiválasztásakor sem kell kompromisszumot kötnie. Találja meg a legmegfelelőbb működtetőlapot WC-jéhez, amely kényelmi funkciókkal kényezteti Önt, miközben fürdőszobáját is hangulatosabbá teszi. A Geberit innovatív funkciókkal ötvözi az időtlen eleganciát.



VALÓSÍTSA MEG A SAJÁT ELKÉPZELÉSEIT

A prospektusban a különféle működtetőlapok valós méretű illusztrációit helyeztük el. Hajtsa hátra a kiadvány bal oldalát, tartsa a képet a falhoz, és engedje szabadjárá képzeletét! Használja fel ezeket a valós méretű mintákat arra, hogy kiválaszthassa, melyik működtetőlap nyeri el tetszését!




Borító:
Fedőlap: Geberit Sigma40 round,
vörös arany



AZ ÖN FÜRDŐSZOBÁJA. AZ ÖN DESIGNJA.	8
GEBERIT SIGMA TERMÉKCSALÁD	12
ÉRINTÉSMENTES MŰKÖDTETÉS	46
GEBERIT OMEGA TERMÉKCSALÁD	52
TÁVMŰKÖDTETŐ	60
GEBERIT DESIGN TERMÉKCSALÁD	68
DESIGN ÉS FUNKCIÓ	80


www.geberit.hu/mukodtetolapok



8. OLDAL
AZ ÖN FÜRDŐSZOBÁJA.
AZ ÖN DESIGNJA.



12. OLDAL
GEBERIT
SIGMA TERMÉKCSALÁD



46. OLDAL
ÉRINTÉSMENTES
MŰKÖDTETÉS



52. OLDAL
GEBERIT
OMEGA TERMÉKCSALÁD



AMIKOR A SVÁJCI MINŐSÉG ÉS A FUNKCIÓ
SZÉP DESIGNNAL ÉS ANYAGOKKAL PÁROSUL



ÜVEG, FÉM, KŐ - A GEBERIT TÖKÉLETES
DESIGNT ÉS ÉLETHOSSZIG TARTÓ
MINŐSÉGET KÍNÁL ÖNNEK.*

* A Geberit 50 éves alkatrészellátási-garanciájának köszönhetően.






AZ ÖN FÜRDŐSZOBÁJA. AZ ÖN DESIGNJA.

Találja meg a fürdőszoba designjához és stílusához leginkább
illő Geberit működtetőlapot!






SIGMA01
BASIC
(KÉTMENNYISÉGES ÖBLÍTÉS)



→ 14. oldal




SIGMA10
MODERN KLASSZIKUS
(ÖBLÍTÉS/STOP MŰKÖDÉS)



→ 18. és 48. oldal




SIGMA20
MODERN LETISZTULTSÁG
(KÉTMENNYISÉGES ÖBLÍTÉS)



→ 22. oldal




SIGMA40
LETISZTULT VONALVEZETÉS -
TISZTA ELEGANCIA
(KÉTMENNYISÉGES ÖBLÍTÉS)



→ 26. oldal




SIGMA50
CSÚCSMINŐSÉGŰ
ANYAGKOMBINÁCIÓK



→ 30. oldal



SIGMA70
LEBEGŐ ÉS MINIMALISTA



→ 44. oldal




SIGMA80
ÉRINTÉSMENTES ÖBLÍTÉS




→ 50. oldal




OMEGA20
MODERN KLASSZIKUS
ÉS KOMPAKT



→ 54. oldal



OMEGA60
MINIMALISTA, SÍK FELÜLETŰ,
KOMPAKT



→ 58. oldal



GEBERIT SIGMA TERMÉKCSALÁD

Kompromisszumok nélküli fürdőszoba: a Sigma működtetőlapok szögletes és kerek designja teljes tervezési szabadságot kínál. Válassza ki a fürdőszoba stílusához illő anyagokat, színeket és felületeket!

GEBERIT SIGMA01 ROUND



- Víztakarékos, kétmennyiségű öblítés
- Vizeldékhez való változatban is elérhető
- Magas minőségű műanyagból készül
- Opcionálisan összeépíthető vízkezelőtablettabetolóegységgel (lásd 78. oldal)
- Kompatibilis a külön megvásárolható Geberit DuoFresh modullal (lásd 79. oldal)
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók



fényes króm / matt króm
115.770.KA.5



nemes sárgaréz (szín)
115.770.DT.5



fekete
115.770.DW.5



fehér / óceánkék-világoskék
115.770.SX.5



fehér / kárminvörös-narancssárga
115.770.FY.5



fehér / erdei zöld-világoszöld
115.770.79.5



fényes króm
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA01 SQUARE



- Víztakarékos, kétmennyiségű öblítés
- Vizeldékhez való változatban is elérhető
- Magas minőségű műanyagból készül
- Opcionálisan összeépíthető vízkezelőtablettá-
betolóegységgel (lásd 78. oldal)
- Kompatibilis a külön megvásárolható Geberit
DuoFresh modullal (lásd 79. oldal)
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő
bevonattal kaphatók



fényes króm
115.660.21.1



fehér
115.660.11.1



matt króm
115.660.JQ.1*

fekete
115.660.DW.1

GEBERIT SIGMA10 ROUND



- Víztakarékos öblítés/stop működés
- Kézi vagy elektronikus működtetés (lásd 46. oldal)
- Vizeldékhez való változatban is elérhető
- Magas minőségű műanyagból készül
- Szálcsiszolt rozsdamentes acél változatban is elérhető
- Opcionálisan összeépíthető vízkezelőtabletta-betolóegységgel (lásd 78. oldal)
- Kompatibilis a külön megvásárolható Geberit DuoFresh modullal (lásd 79. oldal)
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók



fehér / aranyozott / fehér
115.758.KK.5




matt króm / fényes króm /
matt króm
115.758.JQ.5*



fényes króm / matt króm /
fényes króm
115.758.KH.5



szálcsiszolt / fényes króm /
szálcsiszolt
115.758.SN.5*



matt fekete / fekete / matt fekete
115.758.16.5*



matt fehér / fehér / matt fehér
115.758.01.5*



fehér / fényes króm / fehér
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (matt)




fekete / fényes króm / fekete
115.758.KM.5
115.758.14.5* (matt)

GEBERIT SIGMA10 SQUARE



- Víztakarékos öblítés/stop működés
- Tartós könnyűfém öntvény anyagból készül
- Nagy méretű működtetőgomb a WC-öblítés indításához
- Vizeldékhez való változatban is elérhető
- Opcionálisan összeépíthető vízkezelőtablettá-betolóegységgel (lásd 78. oldal)
- Kompatibilis a külön megvásárolható Geberit DuoFresh modullal (lásd 79. oldal)
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók




fehér / fényes króm / fehér
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (matt)



fényes króm / szálcsiszolt / fényes króm
115.893.KY.1



aranyozott
115.893.45.1



matt fekete / fényes króm / matt fekete
115.893.14.1*



szálcsiszolt / fényes króm /
szálcsiszolt
115.893.KX.1*

GEBERIT SIGMA20 ROUND



- Víztakarékos, kétmennyiségű öblítés
- Vizeldékhez való változatban is elérhető
- Magas minőségű műanyagból készül
- Szálcsiszolt rozsdamentes acél változatban is elérhető
- Opcionálisan összeépíthető vízkezelőtablettá-betolóegységgel (lásd 78. oldal)
- Kompatibilis a külön megvásárolható Geberit DuoFresh modulal (lásd 79. oldal)
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók



fehér / fényes króm / fehér
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (matt)



fehér / aranyozott / fehér
115.882.KK.1



fényes króm / matt króm /
fényes króm
115.882.KH.1



szálcsiszolt / fényes króm /
szálcsiszolt
115.882.SN.1*



fekete / fényes króm / fekete
115.882.KM.1
115.882.14.1* (matt)



fekete / matt fekete / fekete
115.882.DW.1



fehér / matt fehér / fehér
115.882.11.1



matt fekete / fekete / matt fekete
115.882.16.1*



matt fehér / fehér / matt fehér
115.882.01.1*



matt króm / fényes króm /
matt króm
115.882.JQ.1*

GEBERIT SIGMA**20 SQUARE**



- Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- Vizeldékhez való változatban is elérhető
- Magas minőségű műanyagból készül
- Opcionálisan összeépíthető vízkezelőtabletta-betolóegységgel (lásd 78. oldal)
- Kompatibilis a külön megvásárolható Geberit DuoFresh modullal (lásd 79. oldal)
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók



fényes króm / matt króm /
 fényes króm
115.883.KH.1




fehér / fényes króm / fehér
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (matt)



fehér / aranyozott / fehér
115.883.KK.1




matt króm / fényes króm /
 matt króm
115.883.JQ.1*



fekete / matt fekete / fekete
115.883.DW.1




fehér / matt fehér / fehér
115.883.11.1



matt fekete / fekete / matt fekete
115.883.16.1*




matt fehér / fehér / matt fehér
115.883.01.1*



fekete / fényes króm / fekete
115.883.KM.1
115.883.14.1* (matt)

GEBERIT SIGMA40 ROUND

- Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- Magas minőségű anyagokból: üveg vagy fém
- Vékony, 4 mm-es lap
- Vízeldékhez való változatban is elérhető
- Egyes színek „easy-to-clean”* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók



matt fekete
115.628.14.1*



matt fehér
115.628.JT.1*



szálcsiszolt
115.628.FW.1*



fehér üveg
115.628.SI.1



láva üveg
115.628.JK.1



vörös arany
szálcsiszolt
115.628.QB.1*



homokszürke üveg
115.628.JL.1




sárgaréz
szálcsiszolt
115.628.QF.1*



fekete üveg
115.628.SJ.1


Az ábrán a tényleges méret látható – karcsú elegancia, kifinomult formavilág.



fekete króm
115.628.QD.1*

GEBERIT SIGMA40 SQUARE

- Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- Magas minőségű anyagokból: üveg vagy fém
- Vékony, 4 mm-es lap
- Vízeldékhez való változatban is elérhető
- Egyes színek „easy-to-clean”* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók



matt fekete
115.629.14.1*




matt fehér
115.629.JT.1*



szálcsiszolt
115.629.FW.1*



fehér üveg
115.629.SI.1



fekete króm
115.629.QD.1*




vörös arany szálcsiszolt
115.629.QB.1*




homokszürke üveg
115.629.JL.1



sárgaréz szálcsiszolt
115.629.QF.1*





fekete üveg
115.629.SJ.1



Az ábrán a tényleges méret látható – karcsú elegancia, kifinomult formavilág.

ÚJ



láva üveg
115.629.JK.1

GEBERIT SIGMA**50 ROUND**



- Víztakarékos, kétmennyiségű öblítés
- A 32. oldaltól kezdődően további színkombinációkat talál
- Üveg, kő vagy fa felületek
- Keret nélküli megjelenés
- Opcionálisan összeépíthető vízkezelőtablettá-betolóegységgel (lásd 78. oldal)
- Kompatibilis a külön megvásárolható Geberit DuoFresh modullal (lásd 79. oldal)
- Felhasználódefiniált kivitelben is kapható

SZÍNVÁLASZTÉK – ALAPTEST
 ÉS DESIGNGYŰRŰK:

- fényes króm
- vörös arany
- fekete króm
- sárgaréz

Alaptest és designgyűrűk:
 fényes króm



fehér üveg / fényes króm /
 fehér üveg
115.884.SI.1



betonhatású / fényes króm /
 betonhatású
115.884.JV.1



homokszürke üveg / fényes króm /
 homokszürke üveg
115.884.JL.1



amerikai feketedió / fényes króm /
 amerikai feketedió
115.884.JX.1



fekete üveg / fényes
 króm / fekete üveg
115.884.SJ.1



Designgyűrűk: fényes króm



láva üveg / fényes króm /
láva üveg
115.884.JK.1



mustang pala / fényes króm /
mustang pala
115.884.JM.1

Designgyűrűk: vörös arany szín



fehér / vörös arany / fehér
115.650.SI.1



betonhatású / vörös arany /
betonhatású
115.650.JV.1



amerikai feketedió / vörös arany /
amerikai feketedió
115.650.JX.1



mustang pala / vörös arany /
mustang pala
115.650.JM.1



fekete / vörös arany / fekete
115.650.SJ.1

Designgyűrűk: fekete króm



fehér / fekete króm / fehér
115.651.SI.1



betonhatású / fekete króm /
betonhatású
115.651.JV.1



amerikai feketedió / fekete króm /
amerikai feketedió
115.651.JX.1



mustang pala / fekete króm /
mustang pala
115.651.JM.1



fekete / fekete króm / fekete
115.651.SJ.1

Designgyűrűk: sárgaréz szín



fehér / sárgaréz / fehér
115.652.SI.1




betonhatású / sárgaréz /
betonhatású
115.652.JV.1



amerikai feketedió / sárgaréz /
amerikai feketedió
115.652.JX.1

GEBERIT SIGMA**50 SQUARE**



- Víztakarékos, kétmennyiségű öblítés
- A 36. oldaltól kezdődően további színkombinációkat talál
- Üveg, kő, műanyag vagy fém felületek
- Az alapegység tartós, könnyűfém öntvényből készül
- Keret nélküli megjelenés
- Opcionálisan összeépíthető vízkezelőtabletta-betolóegységgel (lásd 78. oldal)
- Kompatibilis a külön megvásárolható Geberit DuoFresh modullal (lásd 79. oldal)
- Felhasználódefiniált kivitelben is kapható

Alaptest és gombok: szálcsiszolt króm



fehér / szálcsiszolt
115.788.11.2



betonhatású / szálcsiszolt
115.788.JV.2



homokszürke / szálcsiszolt
115.788.JL.2



fényes króm / szálcsiszolt
115.788.21.2

SZÍNVÁLASZTÉK – ALAPTEST ÉS GOMBOK

	szálcsiszolt króm
	vörös arany
	fekete króm
	sárgaréz



mustang pala / szálcsiszolt
115.788.JM.2



Alaptest és gombok: szálcsiszolt króm



szálcsiszolt króm /
szálcsiszolt króm
115.788.GH.2*



tükröződő füstüveg /
szálcsiszolt króm
115.788.SD.2



amerikai feketedió /
szálcsiszolt króm
115.788.JX.2



fekete / szálcsiszolt króm
115.788.DW.2



láva / szálcsiszolt króm
115.788.JK.2

Alaptest és gombok: vörös arany szín



fehér / vörös arany
115.670.11.2



mustang pala / vörös arany
115.670.JM.2



betonhatású / vörös arany
115.670.JV.2



fekete / vörös arany
115.670.DW.2



amerikai feketedió / vörös arany
115.670.JX.2



vörös arany / vörös arany szálcsiszolt
115.670.QB.2*

Alaptest és gombok: fekete króm



fehér / fekete króm
115.671.11.2



mustang pala / fekete króm
115.671.JM.2



betonhatású / fekete króm
115.671.JV.2



fekete / fekete króm
115.671.DW.2




amerikai feketedió / fekete króm
115.671.JX.2



fekete króm / fekete króm szálcsiszolt
115.671.QD.2*

Alaptest és gombok: sárgaréz szín



fehér / sárgaréz
115.672.11.2



mustang pala / sárgaréz
115.672.JM.2



betonhatású / sárgaréz
115.672.JV.2



fekete / sárgaréz
115.672.DW.2



amerikai feketedió / sárgaréz
115.672.JX.2



sárgaréz / sárgaréz szálcsiszolt
115.672.QF.2*



SZEMÉLYRE SZABOTT

Az Ön fürdőszobája, az Ön designja. Tervezzen egyedülálló fürdőszobát, amely csak az Öné! Tegye személyessé a fürdőszobáját alapanyagok vagy mintázatok egyedi választékával! Használjon a fürdőszobájához tökéletesen illő felületeket, vagy válassza ki a kedvenc mintázatát! Kreativitásának semmi sem szabhat gátat!



→ Geberit Acanto mosdó → Geberit Acanto alsó szekrény, matt fehér → Geberit Option tükrös szekrény → Geberit Acanto oldalsó kiegészítő szekrény, matt fehér → Geberit mágnes tábla tárolódobozzal → Geberit oldalsó kiegészítő szekrény, matt fehér → Geberit Acanto fali WC, Rimfree → Geberit Sigma50 square működtetőlap, felhasználódefiniált kivitelben

GEBERIT SIGMA50 ROUND
FELHASZNÁLÓDEFINIÁLT




↑
GEBERIT SIGMA50 MŰKÖDTETŐLAP
Tegye egyedivé! Az alapegység szegély nélküli kialakítása szinte végtelen számú anyag közül teszi lehetővé a választást, hogy személyre szabja, díszítse működtetőlapját.

Alaptest: króm	115.884.00.1
Alaptest: vörös arany	115.650.00.1
Alaptest: fekete króm	115.651.00.1
Alaptest: sárgaréz	115.652.00.1



GEBERIT SIGMA50 SQUARE
FELHASZNÁLÓDEFINIÁLT



↑
GEBERIT SIGMA50 MŰKÖDTETŐLAP
Tegye egyedivé fürdőszobáját! Az Ön által kedvelt felület vagy kedvenc motívuma is nyomólappá válhat, mindazzal az előnnyel együtt, amelyet a Geberit Sigma50 nyújt.

Alaptest: króm	115.788.00.2
Alaptest: vörös arany	115.670.00.2
Alaptest: fekete króm	115.671.00.2
Alaptest: sárgaréz	115.672.00.2




GEBERIT SIGMA70 SQUARE


- Víztakarékos kétmennyiségű öblítés
- Üvegből vagy rozsdamentes acélból készül
- Egyszerű tisztítás
- Lebegő, keret nélküli design
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók




fehér üveg
115.622.SI.1



homokszürke üveg
115.622.JL.1




fekete üveg
115.622.SJ.1



láva üveg
115.622.JK.1



matt fehér
115.622.JT.1*




szálcsiszolt
115.622.FW.1*




sárgaréz szálciszolt
115.622.QF.1*



vörös arany szálciszolt
115.622.QB.1*



fekete króm szálciszolt
115.622.QD.1*



11%

Az ábrán a tényleges méret látható = 11%-kal kisebb, mint a Sigma50 működtetőlap.



matt fekete
115.622.14.1*



ÉRINTÉSMENTES

A Sigma10 és Sigma80 szögletes működtetőlapokkal nagyon egyszerű elindítani a WC-öblítést – elég, ha odatartja a kezét. Így a működtetőlap mindig tiszta és higiénikus marad.

GEBERIT SIGMA10 ROUND ÉRINTÉSMENTES



- Víztakarékos, kétmennyiségű öblítés
- Vizeldékhez való változatban is elérhető
- Érintésmentes WC-öblítés
- Hálózatról vagy elemekkel történő üzemelés
- Érzékelők által aktivált elektronikus öblítési rendszer
- Kiegészítő, mechanikus működtetést is biztosító változat
- Elérhető vandálbiztos, csavarokkal rögzíthető, rozsdamentes acél kivitelben is
- Egyes változatok matt bevonattal is kaphatók




fehér / aranyozott
115.907.KK.6




fényes króm / matt króm
115.907.KH.6



szálciszolt rozsdamentes acél /
fényes króm
115.907.SN.6



fekete / fényes króm
115.907.KM.6



fekete / matt fekete
115.907.DW.6




matt fekete / fekete
115.907.16.6




matt króm / fényes króm
115.907.JQ.6

GEBERIT SIGMA80 SQUARE ÉRINTÉSMENTES

- Víztakarékos, kétmennyiségű WC-öblítés
- Érintésmentes öblítésműködtetés
- Magas minőségű üveg felület
- Tartós LED világítás öt színben
- Érzékelők segítségével működtetett öblítésvezérlés
- Többszörösen díjnyertes kialakítás



tükröződő (reflexiós) üveg
116.090.SM.6



↑
A HANGULATÁHOZ ILLŐ SZÍNSKÁLA
Amikor megközelíti a WC-t, az öblítógombokat helyettesítő két fénycsík felvillan. Öt lehetséges szín közül választhatja ki a kedvére valót.



reddot design award
winner 2012



fekete üveg
116.090.SG.6




GEBERIT OMEGA TERMÉKCSALÁD

Az Omega sorozat működtetőlapjait kompakt design és rugalmas beépítési magasság jellemzi. Alacsonyabb öblítőtartály-magasság esetén felülről történő működtetés is választható.

GEBERIT OMEGA20 ROUND



- Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- Bámulatosan kis méretek
- Kerek gombok kontrasztos gyűrűkkel
- Elölről vagy felülről történő működtetéshez
- Vízeldékhez való változatban is elérhető
- Csak a Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályokkal kompatibilis
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók



← **VÁLTOZATOSAN BEÉPÍTHETŐ**
A Geberit Omega20 nyomólappal az Omega tartály elölről vagy felülről is működtethető.



fehér / fényes króm / fehér
115.085.KJ.1



fehér / aranyozott / fehér
115.085.KK.1



fényes króm / matt króm / fényes króm
115.085.KH.1



matt króm / fényes króm / matt króm
115.085.JQ.1*



fekete / matt fekete / fekete
115.085.DW.1



matt fekete / fekete / matt fekete
115.085.16.1*



fehér / matt fehér / fehér
115.085.11.1



matt fekete / fényes króm / matt fekete
115.085.14.1*



matt fehér / fehér / matt fehér
115.085.01.1*



matt fehér / fényes króm / matt fehér
115.085.JT.1*

14%


Az ábrán a tényleges méret látható = 14 %-kal kisebb, mint a Geberit Sigma20 működtetőlap.



fekete / fényes króm / fekete
115.085.KM.1

GEBERIT OMEGA20 SQUARE

- Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- Magas minőségű műanyagból készült
- Bámulatosan kis méretek
- Elölről vagy felülről történő működtetéshez
- Vizeldékhez való változatban is elérhető
- Csak a Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályokkal kompatibilis
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók




← **VÁLTOZATOSAN BEÉPÍTHETŐ**
A Geberit Omega20 nyomólappal az Omega tartály elölről vagy felülről is működtethető.




fényes króm / matt króm / fényes króm
115.080.KH.1




matt króm / fényes króm / matt króm
115.080.JQ.1*




fekete / fényes króm / fekete
115.080.KM.1




fehér / aranyozott / fehér
115.080.KK.1



matt fekete / fekete / matt fekete
115.080.16.1*



fekete / matt fekete / fekete
115.080.DW.1



matt fekete / fényes króm / matt fekete
115.080.14.1*



matt fehér / fényes króm / matt fehér
115.080.JT.1*



fehér / matt fehér / fehér
115.080.11.1



matt fehér / fehér / matt fehér
115.080.01.1*



14%

Az ábrán a tényleges méret látható = 14 %-kal kisebb, mint a Geberit Sigma30 működtetőlap.




fehér / fényes króm / fehér
115.080.KJ.1

GEBERIT OMEGA60 SQUARE



- Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- Üveg vagy fém felületek választéka
- Bámulatorosan kis méretek
- Elölről vagy felülről történő működtetéshez
- Falburkolás után fal síkjába ágyazott felület
- Opcionális takarókeret a nyomólap köré
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók



←
**VÁLTOZATOSAN
BESZERELHETŐ**
A Geberit Omega60
nyomólappal az Omega
tartály elölről vagy felülről
is működtethető.




fehér üveg
115.081.SI.1



szálcsiszolt króm
115.081.GH.1*



láva üveg
115.081.JK.1



fekete üveg
115.081.SJ.1

32%

Az ábrán a tényleges méret látható = 32%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma50 square működtetőlapja.

homokszürke üveg
115.081.JL.1







ÖBLÍTÉSVEZÉRLŐ TÁVMŰKÖDTEŐ

A Geberit öblítésvezérlő távműködtető bárhova elhelyezhető a tartály 1,70 méteres környezetében – így mindig könnyen elérhető. Többféle színben kapható.


GEBERIT 01 ROUND TÍPUSÚ TÁVMŰKÖDTEŐ



- Kapható egy-, illetve víztakarékos, kétmennyiségűs öblítéssel
- Bárhova helyezhető a tartály 1,7 méteres környezetében
- Hagyományos és szárazépítéshez, valamint bútorba építhető változatban is kapható
- Pneumatikus öblítés-távvezérlés
- A tartály szerviznyílása takarólappal fedhető el
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók



Kis peremméret
bútorba való
beszereléshez



Nagy peremméret a csempe éleinek
eltakarásához falsík alatti szerelésnél,
hagyományos és szárazépítés esetén




matt króm
116.042.JQ.1*



fényes króm
116.042.21.1


43%

Az ábrán a tényleges méret látható = 43%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma01 működtetőlap.



fehér
116.042.11.1


GEBERIT 10 ROUND TÍPUSÚ TÁVMŰKÖDTETŐ



- Víztakarékos, kétmennyiségű öblítés
- Magas minőségű, dekoratív designgyűrűvel
- Bárhova helyezhető a tartály 1,7 méteres környezetében
- Hagyományos és szárazépítéshez, valamint bútorba építhető változatban is kapható
- Pneumatikus öblítés-távvezérlés
- A tartály szerviznyílása takarólappal fedhető el
- Egyes színek "easy-to-clean"* tisztítást könnyítő bevonattal kaphatók



Kis peremméret
bútorba való
beszereléshez



Nagy peremméret a csempe éleinek
eltakarásához falsík alatti szerelésnél,
hagyományos és szárazépítés esetén



fehér / fényes króm
116.055.KJ.1



matt króm
116.055.JQ.1*



matt fekete
116.055.16.1



fehér / aranyozott
116.055.KK.1



fényes króm
116.055.KH.1



fekete
116.055.DW.1


43%

Az ábrán a tényleges méret látható = 43%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma10 működtetőlap.




fekete / fényes króm
116.055.KM.1


GEBERIT **10 ROUND** TÍPUSÚ ÉRINTÉSMENTES TÁVMŰKÖDTEŐ



- Víztakarékos, kétmennyiségű öblítés
- Magas minőségű, dekoratív körgyűrűvel
- Bárhova helyezhető a tartály 1,7 méteres környezetében
- Hagyományos és szárazépítéshez, valamint bútorba építhető változatban is kapható
- Elektronikus érintésmentes távműködtetés
- Beépített szakaszos öblítés
- A Geberit Sigma és Omega öblítőtartályokkal használható



Kis peremméret
 bútorba való
 beszereléshez



Nagy peremméret a csempe éleinek
 eltakarásához falsík alatti szerelésnél,
 hagyományos és szárazépítés esetén

¹ Geberit Sigma öblítőtartályhoz
² Geberit Omega öblítőtartályhoz



perem: matt fekete
115.936.14.6, hálózatról történő üzemelés ¹
115.937.14.6, elemekkel történő üzemelés ²
115.956.14.6, hálózatról történő üzemelés ¹

64%

Az ábrán a tényleges méret látható = 64%-al kisebb, mint a Geberit Sigma10 round működtetőlap.



perem: szálciszolt
115.936.SN.6, hálózatról történő üzemelés ¹
115.937.SN.6, elemekkel történő üzemelés ²
115.956.SN.6, hálózatról történő üzemelés ¹







GEBERIT DESIGN TERMÉKCSALÁD


Tökéletes összhang. WC-öblítés és vezeldevezérlés összehangolt kialakítással: az eredmény egységes külső az egész fürdőszobában. A WC-k működtetőlapjához illő vezeldeöblítés-vezérléseket kézzel (pneumatikusan) vagy érintésmentes technológiával (elektronikusan, infravörös érzékelővel) is működésbe lehet hozni.



→ Geberit Selnova S vizelede fedéllel → Geberit 10-es típusú vizeledevezérlés, takarólap és gomb: fehér, designgyűrű: fényes króm → Geberit Selnova fali WC, TurboFlush öblítési technológiával → Geberit Sigma20 round, takarólap és gomb: fehér, designgyűrű: fényes króm → Geberit Nemea zuhanytálca

AZ ÖN STÍLUSA,
AZ ÖN VÁLASZTÁSA

		01	10	20	40	50	60	70
SIGMA MŰKÖDTETŐLAP	round							
	square							
OMEGA MŰKÖDTETŐLAP	round							
	square							
WC-ÖBLÍTÉSVEZÉRLŐ TÁVMŰKÖDTETŐ								
VIZELDEVEZÉRLÉS	round							
	square							

	01	10	20	40	50	80
SIGMA MŰKÖDTETŐLAP						
OMEGA MŰKÖDTETŐLAP						
WC-ÖBLÍTÉSVEZÉRLŐ TÁVMŰKÖDTETŐ						
VIZELDEVEZÉRLÉS						
						



ÉRINTÉSMENTES

GEBERIT SIGMA ÉS OMEGA TARTÁLYOK

BÁRMILYEN BEÉPÍTÉSI KÖRNYEZETHEZ

Minden összhangba kerül: megfelelő falba rejtett öblítőtartállyal használva a Geberit Sigma működtetőlap-család az alkalmazási területek és komfortfunkciók variációinak széles tárházát kínálja. A Geberit Omega öblítési rendszerek nagyfokú rugalmasságot és különösen kisméretű működtetőlapokat biztosítanak. Mindkét öblítési rendszer (a Sigma és az Omega egyaránt) szerszám nélküli szerelést tesz lehetővé, az alkatrészellátási garancia pedig 50 évre biztosított.

Széles választék áll tehát az Ön rendelkezésére Geberit működtetőlapokból és megbízható, falba építhető Geberit szerelőelemekből egyaránt. És mivel minden egyes Geberit működtetőlap a neki megfelelő tartály nevét viseli, Ön is biztos lehet abban, hogy minden passzol egymáshoz.



Geberit Sigma falba rejtett öblítőtartály

- Beépítési magasság: 112 cm
- Előlről történő működtetés
- Mozgássérülteknek kifejlesztett és állítható magasságú modellek is kaphatók
- Sarokba szerelhető típus is elérhető
- Opcionális szagelszívás (belső keringtetésű / elszívó rendszerű)
- Geberit öblítésvezérlő távműködtetőkkel is alkalmazható



Geberit Omega falba rejtett öblítőtartály

- Teljes mértékben rugalmas rendszer 112 cm, 98 cm és 82 cm-es beépítési magassággal
- Előlről történő működtetés
- A 82 cm és 98 cm beépítési magasságnál felülről történő működtetés is választható
- Igazán kisméretű működtetőlapok
- Geberit öblítésvezérlő távműködtetőkkel is alkalmazható

112 cm

98 cm

82 cm




A JÓ VÁLASZTÁS FONTOS

Okos megoldások a Geberittől. Érintés nélkül el tudja indítani a WC-öblítést? Az elegáns szín hozzájárul a kellemes közérzetét biztosító nyugodt pillanatokhoz a fürdőszobában? A kellemetlen szagok elszívására még az előtt sor kerül, hogy bárki észlelné azokat? Akkor Ön már a Geberit nyújtotta kényelmet élvezi fürdőszobájában. Ezen felül a kor elvárásainak megfelelően az Ön WC-je elektromos csatlakozással is rendelkezik. És mivel a tartósság és megbízhatóság éppúgy része a Geberitnek, mint a jó design, élvezni fogja választásának előnyeit az elkövetkező években is.



→ Geberit Sigma50 square, alaptest és nyomógombok: szálcsiszolt króm, takarólap: fehér → Geberit One fali WC TurboFlush öblítési technológiával → Geberit falba rejtett lefolyó



GEBERIT ÖBLÍTÉSVEZÉRLŐ TÁVMŰKÖDTETŐ

MESSZE KÉNYELMESEBB



A távműködtető oldalt elhelyezve, például a WC mellé is felszerelhető, a kényelmes öblítés biztosításához.

Az optimális megoldás. Függetlenül a beépítési környezettől, a távműködtető optimális megoldást kínálhat. Olyan esetben jön szóba a használata, amikor például a WC-kerámiától távolabb, máshol szeretnénk az öblítésvezérlőt elhelyezni, vagy ha kisméretű, de elegáns működtetőt kíván meg a megálmodott designelképzelés, illetve ha Geberit Omega falba rejtett öblítőtartály kerül beszerelésre, alacsony beépítési magassággal, mely esetben a felnyitott WC-fedél akadályozza az előlről történő WC-öblítés működtetését. Az ilyen esetekre a Geberit különböző pneumatikus távvezérlőket kínál, melyek a falba rejtett öblítőtartály 1,7 méteres környezetében bárhova elhelyezhetők.

→

VALÓBAN NAGYON DISZKRÉT

Mivel a Geberit takarólapok különféle színben és alapanyagból kaphatók, új lehetőségeket nyitnak a helyiség küllemének tekintetében. Csempézhető változat is létezik a különösen diszkrét megjelenés érdekében.



←


EZER ALKALOMMAL ÉRINTVE

Geberit 01-es és 10-es típusú öblítésvezérlő távműködtetők éveken keresztül álltak nyomástereszt alatt. A technológia légnyomáson alapul (nem elektromos árammal működik).

→ Geberit távműködtető, matt króm → Geberit iCon falí WC, Rimfree® → Geberit 10-es típusú távműködtető round, perem és nyomógombok: fényes króm, designgyűrű: matt króm



FRISS LEVEGŐT MINDENKINEK




Vízkezelőtabletta-betolóegység: Az opcionálisan kapható vízkezelőtabletta-betolóegység a Sigma termékcsalád legtöbb Geberit működtetőlapjával használható, és egy vízvezeték-szerelő akár utólag is beszerelheti. A betolóegység a tartályban levő víz felülete alatt fix pozícióban tartja a vízkezelő tablettát. Itt a tableta lassan feloldódik, hosszan tartó higiéniát és tisztaságot biztosítva a WC-kerámia teljes felületén, valamint friss illatot kölcsönözve a helyiségnek.




1 Ennyire egyszerű: csúszassa el a működtetőlapot. **2** A mögötte található betolóegységbe helyezze be a vízkezelő tablettát. **3** Tolja vissza a működtetőlapot, és élvezze a frissességet minden öblítésnél!



Már nem kell elviselni a WC-helyiségben keletkező nemkívánatos szagokat. A Geberit DuoFresh modul közvetlenül a WC-kerámiából távolítja el a kellemetlen szagokat, majd egy kerámia-méhsejtszűrőn keresztülvezetve megszűri a levegőt, és visszajuttatja a helyiségbe. A rendszerbe épített közelségérzékelőnek köszönhetően a szagelszívás automatikusan bekapcsolódik, amint valaki ráül a WC-re. A további kényelmi funkciók közé tartozik a diszkrét LED irányfény és a vízkezelő tablettákhoz való betolóegység. A Geberit DuoFresh modul a Geberit Sigma sorozat számos működtetőlapjával kompatibilis, és bármelyik Sigma öblítőtartályba könnyen beszerelhető.



KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ
A kerámia méhsejtszűrő és a vízkezelőtabletta-betolóegység könnyen elérhető helyen, a működtetőlap mögött található.



HATÉKONY ÉS CSENDES
A kerámia méhsejtszűrő alaposan megtisztítja a levegőt. A csendes ventilátor a megtisztított levegőt visszajuttatja a helyiségbe.



LED IRÁNYFÉNY
A beépített éjszakai LED irányfény további előnyt jelent. A működtetőlap mögül érkező diszkrét fény megvilágítja a WC-hez vezető utat – egyszerűen tökéletes.

A kellemetlen szagok közvetlenül keletkezésük helyén szűnnek meg.

TECHNOLÓGIA ÉS DESIGN TÖKÉLETES HARMÓNIÁJA



A Geberit WC-rendszer minden eleme tökéletesen illeszkedik egymáshoz, meggyőző többletértéket kínálva használat során. A felhasználók különösen nagyra értékelik a kiemelkedő öblítési teljesítményt és a rendkívül csendes technológiát, amelynek köszönhetően a WC csendesebb és könnyebben tisztítható. Az egyszerű és rugalmas szerelés megkönnyíti a vízvezeték-szerelők munkáját. A kiváló minőségnek és a kivételes garanciális szolgáltatásoknak köszönhetően Ön hosszú ideig élvezheti új WC-jét.

→ Geberit Sigma40 square működtetőlap → Geberit Acanto fali WC

A Geberit WC-rendszer öt előnye



EGYSZERŰ BESZERELÉS



KIEMELKEDŐ ÖBLÍTÉSI TELJESÍTMÉNY



CSENDES ÖBLÍTÉSI RENDSZER




SOKFÉLE DESIGNLEHETŐSÉG



KIVÁLÓ MINŐSÉG ÉS HOSSZÚ TÁVÚ GARANCIA

Geberit WC-rendszer. Bízson az egyedülálló technológiában, amely modern megjelenéssel és okos funkciókkal párosul!



KIEMELKEDŐ ÖBLÍTÉSI ÉLMÉNY

Az aszimmetrikus kialakítású, perem nélküli belső geometria kivételes öblítési teljesítményt nyújtva vezeti el a vizet a kerámiában. Az eredmény: jobb teljesítmény és könnyebb tisztítás.



EGYSZERŰ BESZERELÉS

A Geberit Duofix falsík alatti öblítőtartályok szerelési technológiája számos jól átgondolt megoldáson alapul. A rövid szerelési időnek és a rugalmas testreszabási lehetőségeknek köszönhetően a WC-t gyorsabban és egyszerűbben lehet beépíteni.



CSENDES ÖBLÍTÉSI RENDSZER

A TurboFlush öblítési technológia célzott vízelvezetése és a fal mögötti, hidraulikailag optimalizált öblítési technológia jelentősen csökkenti a víz áramlási zaját. Ez csendesebb és pihentetőbb fürdőszobai környezetet biztosít.




KIVÁLÓ MINŐSÉG ÉS HOSSZÚ TÁVÚ GARANCIA

A Geberit WC-rendszer minden alkatrészét nagy gondossággal fejlesztettük és saját laboratóriumainkban alaposan teszteltük. A kiemelkedő garanciális szolgáltatások hosszú távú biztonságot nyújtanak.

SOKFÉLE DESIGNLEHETŐSÉG

A széles választékban elérhető Geberit WC-rendszer kiváló minőségű működtetőlapjai számos anyagban, színben és felülettel, valamint kerek és szögletes formában kaphatók.





A MAI WC-K HALADNAK A KORRAL

A WC melletti elektromos csatlakozó egyre általánosabb. Elvárható, hogy a fürdőszoba tükrözze a folyamatosan változó igényeket és a jövőbeli életmódirányzatokat. A WC-khez való Geberit szerelőelemek rendelkeznek mindennel, amire a jövőben szükség lesz – így az megfelelhet mindenféle igény szerinti módosításnak. Ez lehet például a Geberit AquaClean higiéniai berendezés üzembe helyezése, a Geberit DuoFresh modul beépítése vagy a színes ledsorral érintésmentesen működő Geberit Sigma80 beszerelése.

1. Geberit DuoFresh modul beépített éjszakai irányfénnel. A Sigma működtetőlap-család számos tagjágjához alkalmazható.
2. Érintésmentes Geberit Sigma80 működtetőlap. **3.** Geberit AquaClean Mera higiéniai berendezés kiemelkedő megjelenéssel és számos kényelmi funkcióval.




Sigma40 square fekete
üveg és Sigma40 round
fehér üveg
→

További információért látogasson
el weboldalunkra:

www.geberit.hu

vagy tekintse meg működtetőlap-
bemutatótermünket!



Geberit Kft.

Budapest

Alíz u. 4.

1117

T: 06 1 204 4187

sales.hu@geberit.com

www.geberit.hu

A megjelenített színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek az eredetiektől.
A technológiai fejlődést szolgáló termékmódosítások lehetőségét fenntartjuk.

■ GEBERIT

■ GEBERIT

■ GEBERIT

HU/25.06 © Geberit Kft.