

GEBERIT ICON

MODULÁRIS, KECSES, SOKOLDALÚ



DESIGN
MEETS
FUNCTION



DESIGN
AWARD
2021



GEBERIT iCon FÜRDŐSZOBAI TERMÉKCSALÁD

MIX &
MATCH

A Geberit legsikeresebb és legjellegzetesebb termékcsaládja, a design és a stílus ikonja. Széles választékú kerámiák és bútorok modern esztétikai nyelvezettel, letisztult és egyszerű vonalvezetéssel, amely kivételes sokoldalúságával maximális szabadságot nyújt a fürdőszoba összeállításában.



↑
iCon Light mosdó 75 cm
iCon alsó szekrény 75 cm,
2 fiókkal, tölgy
iCon alsó szekrény
2 fiókkal, tölgy
Option Plus tükör 75 cm
iCon szögletes polc, tölgy

↑
iCon
Fali WC-készlet, matt fehér,
QuickRelease, SoftClose
Fali bidé, matt fehér
Geberit Sigma50 Square,
betonhatású, fekete króm

AHOL A KREATIVITÁS ÉLETRE KEL

GEBERIT MIX & MATCH


MIX &
MATCH




AZ ÚJ GEBERIT MOSDÓKÍNÁLAT

**MIX &
MATCH**



GEBERIT ONE



GEBERIT ACANTO




GEBERIT ICON




PUSH-TO-OPEN

Egy- és kétfiókos változatok
Festett vagy melaminos faszerkezet



FIÓK FOGANTYÚVAL

Egyetlen előlappal takart fiók belső plusz fiókkal
Festett, melaminos faszerkezet, vagy üveg



FIÓKOK FOGANTYÚVAL

Egy- és kétfiókos változatok
Festett vagy melaminos faszerkezet

GEBERIT iCon

MOSDÓK


Mosdó 60 cm



Mosdó 75 cm



Mosdó 90 cm



Mosdó 120 cm



Kétmedencés mosdó 120 cm



MOSDÓK PAKOLÓFELÜLETTEL

Mosdó pakolófelülettel 75 cm



Mosdó pakolófelülettel 90 cm



PULTRA ÜLTETHETŐ MOSDÓK

Pultra ültethető mosdó 60, 75 cm



SLIM MOSDÓK



Keskeny kialakítású mosdók alsó szekrényekkel 60, 75, 90 és 120 cm

MIX & MATCH

ALSÓ SZEKRÉNYEK KÉT FIÓKKAL



Alsó szekrény 60 cm



Alsó szekrény 75 cm



Alsó szekrény 90 cm



Alsó szekrény 120 cm

MIX & MATCH

ALSÓ SZEKRÉNYEK EGY FIÓKKAL



Alsó szekrény 60 cm



Alsó szekrény 75 cm



Alsó szekrény 90 cm



Alsó szekrény 120 cm

MIX & MATCH

ALSÓ SZEKRÉNY KÉTMEDENCÉS MOSDÓHOZ



Alsó szekrény 120 cm - 4 fiókkal

MIX & MATCH

ALSÓ SZEKRÉNY KÉTMEDENCÉS MOSDÓHOZ



Alsó szekrény 120 cm - 2 fiókkal

MIX & MATCH

KESKENY MOSDÓK



Mosdó 60 cm



Mosdó 75 cm

ALSÓ SZEKRÉNY HELYTAKARÉKOS MOSDÓHOZ



Alsó szekrény 60 cm - 2 fiókkal



Alsó szekrény 75 cm - 2 fiókkal

KÉZMOSÓK



Kézmosó 38 cm -
csapfurat jobb/bal/nélkül



Kézmosó 53 cm -
jobb/bal csapfurat

ALSÓ SZEKRÉNY KÉZMOSÓHOZ



Alsó szekrény 53 cm - 1 fiókkal

BÚTOROK



Oldalszekrény 45 cm -
2 fiókkal




Oldalelem
kézmosóhoz



Magas szekrény -
2 fiókkal

FELÜLET



FALI WC-K ÉS BIDÉK



Fali WC TurboFlush
öblítési technológiával



Rimfree® fali WC



Fali bidé

ÁLLÓ WC-K ÉS BIDÉK



Álló WC TurboFlush
öblítési technológiával



Rimfree® álló WC



Álló bidé

GEBERIT iCon SQUARE

FALI WC-K ÉS BIDÉK



Rimfree® fali WC



Fali bidé

ÁLLÓ WC-K ÉS BIDÉK



Rimfree® álló WC




Álló bidé

Geberit iCon kézmosó



Tulajdonságok

Mosdószelektrénnel kombinálható, aszimmetrikus




Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 38 cm							
124736000	Fehér	Jobb	Nélkül	38	13,5	28	34 566
124836000	Fehér	Bal	Nélkül	38	13,5	28	34 566

Geberit iCon kézmosó pakolófelülettel



Tulajdonságok

Mosdószelektrénnel kombinálható, aszimmetrikus, pakolófelülettel




Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Pakolófelület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 53 cm								
124053000	Fehér	Jobb	Nélkül	Jobb	53	13,5	31	76 566
124153000	Fehér	Bal	Nélkül	Bal	53	13,5	31	76 566

Geberit iCon sarokkézmosó



Tulajdonságok

Sarokba történő szereléshez




Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 46 cm							
124729000	Fehér	Középen	Nélkül	46	13	33	47 353
124730000	Fehér	Nélkül	Nélkül	46	13	33	54 934

Geberit iCon Light kézmosó




Tulajdonságok

Mosdószekekrénnyel kombinálható, aszimmetrikus



Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Pakolófelület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 38 cm								
501.830.00.1	Fehér	Jobb	Nélkül	Jobb	38	14	28	34 631
501.830.00.3	Fehér	Nélkül	Nélkül	Jobb	38	14	28	34 631
501.830.JT.1	Fehér	Jobb	Nélkül	Jobb	38	14	28	74 197
501.831.00.1	Fehér	Bal	Nélkül	Bal	38	14	28	34 631
501.831.00.3	Fehér	Nélkül	Nélkül	Bal	38	14	28	34 631
801.831.JT.1	Fehér	Bal	Nélkül	Bal	38	14	28	74 197

Geberit iCon Light kézmosó pakolófelülettel



Tulajdonságok

Mosdószekekrénnyel kombinálható, aszimmetrikus, pakolófelülettel

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Pakolófelület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 53 cm								
501.832.00.1	Fehér	Jobb	Nélkül	Jobb	53	14	31	76 909
501.832.00.3	Fehér	Nélkül	Nélkül	Jobb	53	14	31	76 909
501.832.JT.1	Fehér	Jobb	Nélkül	Jobb	53	14	31	116 471
501.833.00.1	Fehér	Bal	Nélkül	Bal	53	14	31	76 909
501.833.00.3	Fehér	Nélkül	Nélkül	Bal	53	14	31	76 909
501.833.JT.1	Fehér	Bal	Nélkül	Bal	53	14	31	116 471



■ GEBERT


↑
iCon Light
mosdó 75 cm

Geberit iCon mosdó



Tulajdonságok

Mosdószekrényrel kombinálható




Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm							
124060000	Fehér	Középen	Látható	60	15,5	48,5	65 045
124062000	Fehér	Középen	Nélkül	60	15,5	48,5	75 169
124063000	Fehér	Nélkül	Látható	60	15,5	48,5	75 169
124061000	Fehér	Nélkül	Nélkül	60	15,5	48,5	75 169
Sz / Szélesség: 75 cm							
124075000	Fehér	Középen	Látható	75	15,5	48,5	118 726
124078000	Fehér	Nélkül	Látható	75	15,5	48,5	127 150
Sz / Szélesség: 90 cm							
124090000	Fehér	Középen	Látható	90	16	48,5	162 980
124093000	Fehér	Nélkül	Látható	90	16	48,5	172 815
Sz / Szélesség: 120 cm							
124020000	Fehér	Bal és jobb	Látható	120	16	48,5	207 935
124025000	Fehér	Nélkül	Látható	120	16	48,5	216 372

Geberit iCon Light mosdó




Tulajdonságok

Mosdószekrényrel kombinálható



Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm							
501.834.00.1	Fehér	Középen	Látható	59,2	16	48	65 084
501.834.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	59,2	16	48	65 084
501.834.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	59,2	16	48	65 084
501.834.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	59,2	16	48	65 084
Sz / Szélesség: 75 cm							
501.835.00.1	Fehér	Középen	Látható	74	16	48	118 646
501.835.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	74	16	48	118 646
501.835.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	74	16	48	118 646
501.835.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	74	16	48	118 646
Sz / Szélesség: 90 cm							
501.836.00.1	Fehér	Középen	Látható	88,8	16	48	163 033
501.836.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	88,8	16	48	163 033
501.836.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	88,8	16	48	163 033
501.836.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	88,8	16	48	163 033
Sz / Szélesség: 120 cm							
501.837.00.1	Fehér	Bal és jobb	Látható	118,4	16	48	207 657
501.837.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	118,4	16	48	207 657
501.837.00.5	Fehér	Bal és jobb	Nélkül	118,4	16	48	207 657
501.837.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	118,4	16	48	207 657

Geberit iCon Light mosdó pakolófelülettel




Tulajdonságok

Mosdószekevényel kombinálható, pakolófelülettel

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 75 cm							
501.839.00.1	Fehér	Középen	Látható	74	16	48	133 952
501.839.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	74	16	48	133 952
501.839.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	74	16	48	133 952
501.839.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	74	16	48	133 952
Sz / Szélesség: 90 cm							
501.840.00.1	Fehér	Középen	Látható	88,8	16	48	183 427
501.840.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	88,8	16	48	183 427
501.840.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	88,8	16	48	183 427
501.840.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	88,8	16	48	183 427

Geberit iCon Light mosdó, rövidített kivitel




Tulajdonságok

Mosdószekevényel kombinálható, rövidített kivitel

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm							
501.841.00.1	Fehér	Középen	Látható	60	17	42	72 216
501.841.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	60	17	42	72 216
501.841.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	60	17	42	72 216
501.841.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	60	17	42	72 216
Sz / Szélesség: 75 cm							
501.842.00.1	Fehér	Középen	Nélkül	75	17	42	127 835
501.842.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	75	17	42	127 835
501.842.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	75	17	42	127 835
501.842.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	75	17	42	127 835

Geberit iCon Light kétmedencés mosdó




Tulajdonságok

Mosdószelekrénnyel kombinálható, egyszerű rögzítés a mosdókhöz való Geberit EFF1 típusú fali rögzítéssel

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 120 cm							
501.838.00.1	Fehér	Középen	Látható	118,4	15,5	48	257 805
501.838.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	118,4	15,5	48	257 805
501.838.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	118,4	15,5	48	257 805
501.838.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	118,4	15,5	48	257 805

Geberit iCon kétmedencés mosdó




Tulajdonságok

Mosdószelekrénnyel kombinálható

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 120 cm							
124120000	Fehér	Középen	Látható	120	16	48,5	258 517

Geberit iCon pultra ültethető mosdó




Tulajdonságok

Munkalapra való szereléshez, fali csatlakozó, az alsó és a hátsó oldal csiszolt

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm							
124560000	Fehér	Középen	Látható	60	15,5	48,5	82 395
Sz / Szélesség: 75 cm							
124575000	Fehér	Középen	Látható	75	15,5	48,5	134 648
Sz / Szélesség: 90 cm							
124590000	Fehér	Középen	Látható	90	15,5	48,5	182 650

Geberit iCon Light pultra ültethető mosdó



Tulajdonságok


Munkalapra való szereléshez, fali csatlakozó, az alsó és hátsó oldal csiszolt

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm							
501.847.00.1	Fehér	Középen	Látható	60	16	48	82 646
501.847.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	60	16	48	82 646
501.847.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	60	16	48	82 646
501.847.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	60	16	48	82 646
501.847.JT.1	Matt fehér	Középen	Látható	60	16	48	124 803
Sz / Szélesség: 75 cm							
501.848.00.1	Fehér	Középen	Látható	75	16	48	134 881
501.848.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	75	16	48	134 881
501.848.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	75	16	48	134 881
501.848.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	75	16	48	134 881
501.848.JT.1	Matt fehér	Középen	Látható	75	16	48	176 823



↑
Option Plus Square
tűkőr 120 cm
iCon Light
mosdó 120 cm
iCon alsó szekrény,
két fiókkal 120 cm
iCon szögletes fali polc

Geberit iCon mosdószelekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal és mosdócsatlakozóval



Tulajdonságok


Falra szerelhető, két fiókkal, keskeny perem, önzáró fiók, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, szifonkivágás nélküli fiók, mosdószelekrény nagy tömörségű, háromrétegű farostlemezről, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

* A szabad kifolyású mosdócsatlakozó a szállítási terjedelem része. A búraszifon kiegészítőleg megrendelendő, nem a készlet része.

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Mosdó szélessége: 60 cm							
502.335.01.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	322 258
502.335.01.2	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	Középen	Nélkül	60	63	48	322 258
502.335.01.3	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	322 258
502.335.JH.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	322 258
502.335.JK.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	322 258
502.335.JL.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	322 258
502.335.JR.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	322 258
Mosdó szélessége: 75 cm							
502.336.01.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	409 778
502.336.01.2	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	Középen	Nélkül	75	63	48	409 778
502.336.01.3	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	409 778
502.336.JH.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	409 778
502.336.JK.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	409 778
502.336.JL.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	409 778
502.336.JR.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	409 778

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Mosdó szélessége: 90 cm							
502.337.01.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	500 262
502.337.01.2	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	Középen	Nélkül	90	63	48	500 262
502.337.01.3	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	500 262
502.337.JH.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	500 262
502.337.JK.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	500 262
502.337.JL.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	500 262
502.337.JR.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	500 262

Geberit iCon mosdószekrény, keskeny peremű mosdóval, két fiókkal és mosdócsatlakozóval



Tulajdonságok

Falra szerelhető, két fiókkal, keskeny perem, önzáró fiók, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, szifonkivágás nélküli fiók, mosdószekrény nagy tömörségű, háromrétegű farostlemezből, nedvességtűrő, előszerelten szállítva


* A Clou mosdócsatlakozó a szállítási terjedelem része. A búraszifon kiegészítőleg megrendelendő, nem a készlet része.

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Mosdó szélessége: 120 cm							
502.338.01.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	678 887
502.338.01.2	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	678 887
502.338.01.3	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	700 188
502.338.JH.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	678 887
502.338.JK.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	678 887
502.338.JL.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	678 887
502.338.JR.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	678 887



- ↑
Option Plus tükör, 40 cm
iCon kézmosó 53 cm
iCon alsó szekrény, matt láva
iCon oldalsó kiegészítő szekrény, matt láva
iCon szögletes polc, matt láva
iCon szögletes fali doboz, matt láva

Geberit iCon alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy ajtóval, ajtó csillapítómechanizmussal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz ^{1*} [cm]	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Zsanér: jobb oldalon						
502.300.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436
502.300.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	38	37	41,5	27,9	151 436
502.300.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436
502.300.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436
502.300.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436
502.300.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436
502.300.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436
Zsanér: bal oldalon						
502.301.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436
502.301.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	38	37	41,5	27,9	151 436
502.301.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436
502.301.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436
502.301.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436
502.301.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436
502.301.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	151 436

Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal




Tulajdonságok

Falra szerelhető, két fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, szifonkivágás nélküli fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm					
502.303.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	246 216
502.303.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	59,2	61,5	47,6	246 216
502.303.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	246 216
502.303.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	246 216
502.303.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	246 216
502.303.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	246 216
502.303.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	246 216
Sz / Szélesség: 75 cm					
502.304.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	276 705
502.304.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	74	61,5	47,6	276 705
502.304.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	276 705
502.304.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	276 705
502.304.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	276 705
502.304.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	276 705
502.304.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	276 705
Sz / Szélesség: 90 cm					
502.305.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	310 157
502.305.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	88,8	61,5	47,6	310 157
502.305.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	310 157
502.305.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	310 157
502.305.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	310 157
502.305.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	310 157
502.305.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	310 157
Sz / Szélesség: 120 cm					
502.306.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	403 476
502.306.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	118,4	61,5	47,6	403 476
502.306.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	403 476
502.306.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	403 476
502.306.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	403 476
502.306.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	403 476
502.306.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	403 476

Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal, rövidített kivitel




Tulajdonságok

Falra szerelhető, két fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, szifonkivágás nélküli fiók, rövidített kinyúlás, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm					
502.307.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magaszfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	246 216
502.307.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magaszfényű Fogantyú: Magaszfényű krómozott	59,2	61,5	41,6	246 216
502.307.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	246 216
502.307.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	246 216
502.307.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	246 216
502.307.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magaszfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	246 216
502.307.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	246 216
Sz / Szélesség: 75 cm					
502.308.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magaszfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	276 705
502.308.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magaszfényű Fogantyú: Magaszfényű krómozott	74	61,5	41,6	276 705
502.308.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	276 705
502.308.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	276 705
502.308.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	276 705
502.308.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magaszfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	276 705
502.308.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	276 705

Geberit iCon alsó szekrény kézmosóhoz, egy fiókkal




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy fiókkal, nyitófogantyú, önzáró fiók, cserélhető fogantyú, szifonkivágás nélküli fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 52 cm					
502.302.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magaszfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	182 339
502.302.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magaszfényű Fogantyú: Magaszfényű krómozott	52	41,5	30,7	182 339
502.302.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	182 339
502.302.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	182 339
502.302.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	182 339
502.302.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magaszfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	182 339
502.302.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	182 339

Geberit iCon alsó szekrény kétmedencés mosdóhoz, négy fiókkal




Tulajdonságok

Falra szerelhető, négy fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, szifonkivágás nélküli fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 120 cm					
502.309.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	415 627
502.309.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	118,4	61,5	47,6	415 627
502.309.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	415 627
502.309.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	415 627
502.309.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	415 627
502.309.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	415 627
502.309.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	415 627

Geberit iCon alsó szekrény kétmedencés mosdóhoz, két fiókkal






Tulajdonságok

Falra szerelhető, két fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, szifonkivágás nélküli fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 120 cm					
502.314.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	260 633
502.314.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	118,4	24,7	47,6	260 633
502.314.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	260 633
502.314.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	260 633
502.314.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	260 633
502.314.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	260 633
502.314.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	260 633

Geberit iCon alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal

MIX & MATCH




Tulajdonságok


Falra szerelhető, egy fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, szifonkivágás nélküli fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm					
502.310.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	171 197
502.310.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	59,2	24,7	47,6	171 197
502.310.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	171 197
502.310.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	171 197
502.310.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	171 197
502.310.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	171 197
502.310.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	171 197
Sz / Szélesség: 75 cm					
502.311.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	197 377
502.311.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	74	24,7	47,6	197 377
502.311.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	197 377
502.311.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	197 377
502.311.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	197 377
502.311.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	197 377
502.311.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	197 377
Sz / Szélesség: 90 cm					
502.312.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	221 538
502.312.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	88,8	24,7	47,6	221 538
502.312.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	221 538
502.312.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	221 538
502.312.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	221 538
502.312.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	221 538
502.312.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	221 538
Sz / Szélesség: 120 cm					
502.313.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	254 745
502.313.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	118,4	24,7	47,6	254 745
502.313.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	254 745
502.313.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	254 745
502.313.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	254 745
502.313.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	254 745
502.313.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	254 745

Option Plus
tükör világítással, 120 cm
iCon Light mosdó 120 cm
iCon alsó szekrény 120 cm,
fehér, festett, magassfényű
iCon szögletes polc
↓



Geberit iCon oldalsó szekrény, két fiókkal




Tulajdonságok

Falra szerelhető, két fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.315.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	45	60	47,6	224 501
502.315.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	45	60	47,6	224 501
502.315.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	45	60	47,6	231 554
502.315.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	45	60	47,6	224 501
502.315.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	45	60	47,6	224 501
502.315.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	45	60	47,6	224 501
502.315.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	45	60	47,6	224 501

Geberit iCon magas szekrény, egy ajtóval és belső tükörrel, rövidített kivitel




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy ajtóval, ajtó csillapítómechanizmussal, kinyitás fogantyúval és nyomásra nyíló mechanizmussal, öt állítható üvegpolccal, belül tükrös ajtó, két rögzített polccal, bal vagy jobb oldali ajtófelfüggesztés, az ajtó nyitásszöge 155°, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.317.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt	45	180	15	298 886
502.317.01.2	Korpusz: Fehér / fényezett, erősen csillogó Előlap: Fehér / csillogó üveg	45	180	15	364 320
502.317.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű	45	180	15	298 886
502.317.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet	45	180	15	298 886
502.317.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt	45	180	15	298 886
502.317.JK.2	Korpusz: Láva / matt Előlap: Láva / fényes üveg	45	180	15	364 320
502.317.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű	45	180	15	298 886
502.317.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet	45	180	15	298 886

Geberit iCon magas szekrény, egy ajtóval




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy ajtóval, ajtó csillapítómechanizmussal, kinyitás fogantyúval és nyomásra nyíló mechanizmussal, négy állítható üveggel, egy rögzített polccal, bal vagy jobb oldali ajtófelfüggesztés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 36 cm					
502.316.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű	36	180	29,1	298 886
502.316.01.2	Korpusz: Fehér / fényezett, erősen csillogó Előlap: Fehér / csillogó üveg	36	180	29,1	364 320
502.316.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt	36	180	29,1	298 886
502.316.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet	36	180	29,1	298 886
502.316.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt	36	180	29,1	298 886
502.316.JK.2	Korpusz: Láva / matt Előlap: Láva / fényes üveg	36	180	29,1	364 320
502.316.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű	36	180	29,1	298 886
502.316.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet	36	180	29,1	298 886

Geberit iCon szögletes faliszekrény, egy ajtóval




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy ajtóval, ajtó csillapítómechanizmussal, kinyitás fogantyúval és nyomásra nyíló mechanizmussal, állítható üveggel, bal vagy jobb oldali ajtófelfüggesztés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.319.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű	45	46,7	15	115 356
502.319.01.2	Korpusz: Fehér / fényezett, erősen csillogó Előlap: Fehér / csillogó üveg	45	46,7	15	152 145
502.319.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt	45	46,7	15	115 356
502.319.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet	45	46,7	15	115 356
502.319.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt	45	46,7	15	115 356
502.319.JK.2	Korpusz: Láva / matt Előlap: Láva / fényes üveg	45	46,7	15	152 145
502.319.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű	45	46,7	15	115 356
502.319.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet	45	46,7	15	115 356

Geberit iCon szögletes fal szekrény, egy ajtóval




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy ajtóval, ajtó csillapítómechanizmussal, kinyitás fogantyúval és nyomásra nyíló mechanizmussal, két állítható üvegpolccal, bal vagy jobb oldali ajtófelfüggesztés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.318.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magaszfényű	45	70	15	153 105
502.318.01.2	Korpusz: Fehér / fényezett, erősen csillogó Előlap: Fehér / csillogó üveg	45	70	15	194 580
502.318.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt	45	70	15	153 105
502.318.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet	45	70	15	153 105
502.318.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt	45	70	15	153 105
502.318.JK.2	Korpusz: Láva / matt Előlap: Láva / fényes üveg	45	70	15	194 580
502.318.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magaszfényű	45	70	15	153 105
502.318.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet	45	70	15	153 105

Geberit iCon oldalelem




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy állítható polccal, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Mé / Mélység: 24,5 cm					
502.324.01.1	Fehér, festett, magaszfényű	37	40	24,5	133 189
502.324.01.3	Fehér, festett, matt	37	40	24,5	133 189
502.324.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	37	40	24,5	133 189
502.324.JK.1	Láva, festett, matt	37	40	24,5	133 189
502.324.JL.1	Homokszürke, festett, magaszfényű	37	40	24,5	133 189
502.324.JR.1	Hikoridió / melaminos faszerkezet	37	40	24,5	133 189
Mé / Mélység: 27,3 cm					
502.325.01.1	Fehér, festett, magaszfényű	37	40	27,3	137 421
502.325.01.3	Fehér, festett, matt	37	40	27,3	137 421
502.325.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	37	40	27,3	137 421
502.325.JK.1	Láva, festett, matt	37	40	27,3	137 421
502.325.JL.1	Homokszürke, festett, magaszfényű	37	40	27,3	137 421
502.325.JR.1	Hikoridió / melaminos faszerkezet	37	40	27,3	137 421

Geberit iCon szögletes fali polc




Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett rögzítés, két rögzített polccal, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 22,5 cm					
502.320.01.1	Fehér, festett, magaszfényű	22,5	70	13,2	102 274
502.320.01.3	Fehér, festett, matt	22,5	70	13,2	102 274
502.320.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	22,5	70	13,2	102 274
502.320.JK.1	Láva, festett, matt	22,5	70	13,2	102 274
502.320.JL.1	Homokszürke, festett, magaszfényű	22,5	70	13,2	102 274
502.320.JR.1	Hikoridió / melaminos faszerkezet	22,5	70	13,2	102 274

Geberit iCon szögletes fali doboz




Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett rögzítés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.322.01.1	Fehér, festett, magaszfényű	45	23,3	13,2	83 082
502.322.01.3	Fehér, festett, matt	45	23,3	13,2	83 082
502.322.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	45	23,3	13,2	83 082
502.322.JK.1	Láva, festett, matt	45	23,3	13,2	83 082
502.322.JL.1	Homokszürke, festett, magaszfényű	45	23,3	13,2	83 082
502.322.JR.1	Hikoridió / melaminos faszerkezet	45	23,3	13,2	83 082

Geberit iCon négyzetes fal polc




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy rögzített polccal, rejtett rögzítés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.323.01.1	Fehér, festett, magasfényű	45	46,7	13,2	97 148
502.323.01.3	Fehér, festett, matt	45	46,7	13,2	97 148
502.323.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	45	46,7	13,2	97 148
502.323.JK.1	Láva, festett, matt	45	46,7	13,2	97 148
502.323.JL.1	Homokszürke, festett, magasfényű	45	46,7	13,2	97 148
502.323.JR.1	Hikoridió / melaminos faszerkezet	45	46,7	13,2	97 148

Geberit iCon négyzetes fal doboz




Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett rögzítés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 22,5 cm					
502.321.01.1	Fehér, festett, magasfényű	22,5	23,3	13,2	72 690
502.321.01.3	Fehér, festett, matt	22,5	23,3	13,2	72 690
502.321.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	22,5	23,3	13,2	72 690
502.321.JK.1	Láva, festett, matt	22,5	23,3	13,2	72 690
502.321.JL.1	Homokszürke, festett, magasfényű	22,5	23,3	13,2	72 690
502.321.JR.1	Hikoridió / melaminos faszerkezet	22,5	23,3	13,2	72 690

Geberit iCon fogantyú



Tulajdonságok

Minden fogantyúval ellátott iCon mosdószelethez / alsó szekrényhez alkalmazható, csavaros rögzítéssel


A gyárilag leszállítottól eltérő fogantyúkat opcionálisan meg lehet rendelni.

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 36,7 cm					
502.356.00.1	Fényes króm	36,7	1,9	3,3	8 670
502.356.01.1	Fehér / matt porbevonatos	36,7	1,9	3,3	5 422
502.356.14.1	Matt-fekete / matt porbevonatos	36,7	1,9	3,3	5 422
502.356.JK.1	Láva / matt porbevonatos	36,7	1,9	3,3	5 422
502.356.JL.1	Homokszürke / matt porbevonatos	36,7	1,9	3,3	5 422
Sz / Szélesség: 44,7 cm					
502.357.00.1	Fényes króm	44,7	1,9	3,3	9 538
502.357.01.1	Fehér / matt porbevonatos	44,7	1,9	3,3	5 953
502.357.14.1	Matt-fekete / matt porbevonatos	44,7	1,9	3,3	5 953
502.357.JK.1	Láva / matt porbevonatos	44,7	1,9	3,3	5 953
502.357.JL.1	Homokszürke / matt porbevonatos	44,7	1,9	3,3	5 953
Sz / Szélesség: 51,7 cm					
502.358.00.1	Fényes króm	51,7	1,9	3,3	10 405
502.358.01.1	Fehér / matt porbevonatos	51,7	1,9	3,3	6 509
502.358.14.1	Matt-fekete / matt porbevonatos	51,7	1,9	3,3	6 509
502.358.JK.1	Láva / matt porbevonatos	51,7	1,9	3,3	6 509
502.358.JL.1	Homokszürke / matt porbevonatos	51,7	1,9	3,3	6 509
Sz / Szélesség: 58,9 cm					
502.359.00.1	Fényes króm	58,9	1,9	3,3	12 138
502.359.01.1	Fehér / matt porbevonatos	58,9	1,9	3,3	7 597
502.359.14.1	Matt-fekete / matt porbevonatos	58,9	1,9	3,3	7 597
502.359.JK.1	Láva / matt porbevonatos	58,9	1,9	3,3	7 597
502.359.JL.1	Homokszürke / matt porbevonatos	58,9	1,9	3,3	7 597
Sz / Szélesség: 73,7 cm					
502.360.00.1	Fényes króm	73,7	1,9	3,3	15 607
502.360.01.1	Fehér / matt porbevonatos	73,7	1,9	3,3	9 758
502.360.14.1	Matt-fekete / matt porbevonatos	73,7	1,9	3,3	9 758
502.360.JK.1	Láva / matt porbevonatos	73,7	1,9	3,3	9 758
502.360.JL.1	Homokszürke / matt porbevonatos	73,7	1,9	3,3	9 758
Sz / Szélesség: 88,5 cm					
502.361.00.1	Fényes króm	88,5	1,9	3,3	18 208
502.361.01.1	Fehér / matt porbevonatos	88,5	1,9	3,3	11 388
502.361.14.1	Matt-fekete / matt porbevonatos	88,5	1,9	3,3	11 388
502.361.JK.1	Láva / matt porbevonatos	88,5	1,9	3,3	11 388
502.361.JL.1	Homokszürke / matt porbevonatos	88,5	1,9	3,3	11 388
Sz / Szélesség: 118,1 cm					
502.362.00.1	Fényes króm	118,1	1,9	3,3	21 676
502.362.01.1	Fehér / matt porbevonatos	118,1	1,9	3,3	13 549
502.362.14.1	Matt-fekete / matt porbevonatos	118,1	1,9	3,3	13 549
502.362.JK.1	Láva / matt porbevonatos	118,1	1,9	3,3	13 549
502.362.JL.1	Homokszürke / matt porbevonatos	118,1	1,9	3,3	13 549



←
iCon TurboFlush WC-készlet
gyorskioldós, matt fehér
iCon fali bidé, matt fehér
Sigma20 Square, fekete
iCon szögletes falidoboz

Geberit iCon falí WC-készlet mélyöblítésű, zárt forma, TurboFlush




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush öblítési technológiával, 1. típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint, 2. típus, EN 997 szerint, egyszerű rögzítés az Easy Fast Fixing (EFF3 típus) segítségével, lezárható QuickRelease zsanérok, zárt forma, rejtett rögzítés, rövidített kivitel, Duroplast WC-ülőkke, Wrap over WC-fedél, WC-ülőkke EasyMount csuklópánttal

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
503.046.00.1	ÚJ Fehér	35,5	33,5	53	219 420
503.046.JT.1	ÚJ Matt fehér	35,5	33,5	53	290 768

Geberit iCon falí WC-készlet, rövidített kivitel, zárt forma, TurboFlush




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush öblítési technológiával, 1. típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint, 2. típus, EN 997 szerint, egyszerű rögzítés az Easy Fast Fixing (EFF3 típus) segítségével, lezárható QuickRelease zsanérok, zárt forma, rejtett rögzítés, rövidített kivitel, Duroplast WC-ülőkke, Wrap over WC-fedél, WC-ülőkke EasyMount csuklópánttal

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
503.049.JT.1	ÚJ Matt fehér	35,5	33,5	49	298 636

Geberit iCon falí WC-készlet mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree, WC-ülőkével




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés a WC-khez való Geberit EFF3 típusú fali rögzítéssel, 1. típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 liter, EN 997 szabványnak megfelelő, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt kivitel, rejtett rögzítés, Duroplast WC-ülőkke, Wrap over WC-fedél, WC-ülőkke EasyMount csuklópánttal

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501.663.JT.1	Matt fehér	36	37,5	53	271 384

Geberit iCon falı WC-készlet ülőkével, mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés a WC-khez való Geberit EFF3 típusú falı rögzítéssel, 1. típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 liter, EN 997 szabványnak megfelelő, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt forma, rejtett rögzítés, Duroplast WC-ülőke, Wrap over WC-fedél, WC-ülőke EasyMount csuklópánttal, lezárható QuickRelease zsanérok

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501.664.00.1	Fehér	36	37,5	53	188 015

Geberit iCon falı WC-készlet ülőkével, mélyöblítésű, rövidített kivitel, zárt forma, Rimfree




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés a WC-khez való Geberit EFF3 típusú falı rögzítéssel, 1. típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 liter, EN 997 szabványnak megfelelő, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt forma, rejtett rögzítés, Duroplast WC-ülőke, Wrap over WC-fedél, WC-ülőke EasyMount csuklópánttal, lezárható QuickRelease zsanérok

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
502.381.00.1	Fehér	36	37,8	49	194 807
502.381.JT.1	Fehér/Matt	36	38	49	255 675

Geberit iCon falı WC mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés a WC-khez való Geberit EFF3 típusú falı rögzítéssel, 1. típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 liter, EN 997 szabványnak megfelelő, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt forma, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501.661.00.1	Fehér	35,5	33	53	128 745

Geberit iCon falı WC, mélyöblítésű, rövidített kivitel, zárt forma, Rimfree




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés a WC-khez való Geberit EFF3 típusú falı rögzítéssel, 1. típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 liter, EN 997 szabványnak megfelelő, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt forma, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
502.380.00.1	Fehér	36	37,8	49	141 822

Geberit iCon álló WC-készlet, mélyöblítésű, zárt forma, TurboFlush




Tulajdonságok

Talpon álló, falhoz illeszkedő, mélyöblítésű WC, öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush öblítési technológiával, 1. típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint, 2. típus, EN 997 szerint, alsó vagy hátsó kifolyású, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt forma, rejtett rögzítés, Duroplast WC-ülőke, Wrap over WC-fedél, WC-ülőke EasyMount csuklópánttal

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
503.080.00.1	ÚJ Fehér	35,5	41	56	224 605
503.080.JT.1	ÚJ Matt fehér	35,5	41	56	296 630

Geberit iCon álló WC mélyöblítésű, zárt forma TurboFlush




Tulajdonságok

Talpon álló, falhoz illeszkedő, mélyöblítésű WC, öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush öblítési technológiával, 1. típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint, 2. típus, EN 997 szerint, alsó vagy hátsó kifolyású, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt forma, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
503.081.00.1	ÚJ Fehér	35,5	41	56	170 331
503.081.00.8	ÚJ Fehér / KeraTect	35,5	41	56	193 248

Geberit iCon álló WC falon kívüli öblítőtartályokhoz, mélyöblítésű WC, zárt forma, Rimfree




Tulajdonságok

Talpon álló, mélyöblítésű WC, Rimfree, 1. típus, teljes mennyiség, 6 l, EN 997 szerint, univerzális kifolyású, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
200460000	Fehér	35,5	40	63,5	137 683

Geberit iCon WC-ülőke




Tulajdonságok

Duroplast WC-ülőke, Wrap over WC-fedél, WC-ülőke EasyMount csuklópánttal

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501.660.01.1	Fehér	36	5	45	74 457
245.464.JT.1	Fehér matt	36	5	45	97 997

Geberit iCon WC-ülőke, keskeny design




Tulajdonságok

Slim design, Wrap over WC-fedél

Cikkszám	Szín / felület	Gyorskioldós csuklópántok	Lecsapódás-gátlós	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
574950000	Fehér / fénylő	Nem	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	36,5	5	45	67 576
500.835.01.1	Fehér / fénylő	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	36,5	5	45	74 457

Geberit iCon WC-ülőke, keskeny design




Tulajdonságok

Slim design, Wrap over WC-fedél

Cikkszám	Szín / felület	Gyorskioldós csuklópántok	Lecsapódás-gátlós	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
574120000	Fehér / fénylő	Nem	Nem	Felső	Krómozott sárgaréz	35,5	5	45	42 567
574130000	Fehér / fénylő	Nem	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	35,5	5	45	64 069
500.670.01.1	Fehér / fénylő	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	35,5	5	45	73 060

Geberit iCon Square WC-ülőke






Tulajdonságok

Wrap over WC-fedél

Cikkszám	Szín / felület	Gyorskioldós csuklópántok	Lecsapódás-gátlós	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
500.837.01.1	Fehér / fénylő	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	36,5	4,5	45	63 806
571910000	Fehér / fénylő	Nem	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	36,5	4,5	45	64 346

Geberit iCon falí bidé, zárt forma






Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett vízcsatlakozás, egyszerű rögzítés a Geberit EFF3 típusú falhoz rögzítéssel bidéhez, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501.898.00.1	Fehér	Látható	35,5	23,5	54	100 415
501.898.JT.1	Matt fehér	Látható	35,5	30	53	162 348

Geberit iCon álló bidé, zárt forma



Tulajdonságok


Talpon álló, falhoz illeszkedő, rejtett vízcsatlakozás, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
502.384.00.1	Fehér	Látható	35	41	56	84 414
502.384.JT.1	Matt fehér	Látható	35	41	56	142 444



↑
iCon fali WC-készlet
gyorskioldós
iCon fali bidé
Sigma70 Square, fehér üveg

Geberit iCon Square falí WC mélyöblítésű, zárt forma, Rimfree




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés a WC-khez való Geberit EFF3 típusú falí rögzítéssel, 1. típus, teljes mennyiség 6 / 5 l, EN 997 szerint, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
201950000	Fehér	35	33	54	134 176

Geberit iCon Square álló WC mélyöblítésű, falhoz illeszkedő, zárt forma, Rimfree




Tulajdonságok

Talpon álló, falhoz illeszkedő, mélyöblítésű WC, Rimfree, 1. típus, teljes mennyiség, 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint, alsó vagy hátsó kifolyású, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
211910000	Fehér	35	40,5	56	209 345

Geberit iCon Square falí bidé, zárt forma




Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett vízcsatlakozás, egyszerű rögzítés a Geberit EFF3 típusú falhoz rögzítéssel bidéhez, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
231910000	Fehér	Látható	35	26	54	120 123

Geberit iCon Square álló bidé, falhoz illeszkedő, zárt forma



Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett vízcsatlakozás, egyszerű rögzítés a Geberit EFF3 típusú falhoz rögzítéssel bidéhez, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
231950000	Fehér	Látható	35,5	40	56	107 481

A termékcsaládhoz tartozó összes cikkszám elérhető online is az alábbi weboldalon:
catalog.geberit.hu

A kiadványban megadott méretek milliméterben értendők.

A kiadványban látható képek csak illusztrációk, a mosdó-, WC- és bidékerámiák ára a csaptelep árát nem tartalmazza.

A WC-kerámiák ára a WC-ülőkék árát nem tartalmazza. Az összeállítások termékei külön cikkszámokon rendelendők.

A feltüntetett árak 2025. március 03-tól érvényes javasolt fogyasztói árak. Az árak, a kínálat és az adatok visszavonásig érvényesek.

