

# GEBERIT ZUHANYMEGOLDÁSOK

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION



## GEBERIT CLEANLINE

cikkszámjegyzék

4  
10

- Négy típusú rozsdamentes acél profilkialakítás különböző berendezési stílusokhoz, világos és sötét csempékhez
- Burkolható változat különösen diszkrét és egységesen kialakított zuhanyterekhez
- A zuhanyfolyóka pontosan a zuhanyzó szélességéhez igazítható



## GEBERIT FALBA REJTETT LEFOLYÓ

cikkszámjegyzék

12  
16

- Egybefüggő csempefelület a zuhanyzóban
- Letisztult esztétika, könnyű tisztíthatóság
- Ideális padlófűtéshez

## GEBERIT OLONA

cikkszámjegyzék

20  
26

- Masszív ásványi porból gélbevonattal
- Matt fehér felület, C csúszásálló osztály
- Lefolyó stílusos szelepfedéllel



## GEBERIT SESTRA

cikkszámjegyzék

22  
27

- Kiváló minőségű ásványi porból készült felület, gélbevonattal
- A lefolyót a Geberit CleanLine zuhanyfolyóka ihlette
- Három színben kapható





## GEBERIT TARTOZÉKOK

cikkszámjegyzék

16

17

- A tárolófülkében nem marad szennyeződés, mivel a víz akadálytalanul tud lefolyni a polcraól
- Zuhanyfal zavaró alumíniumprofilok nélkül
- A szerelőfal használatával a tárolófülke több tárolóhelyet biztosít a mozgástér korlátozása nélkül



## GEBERIT SETAPLANO

cikkszámjegyzék

18

25

- Kiváló minőségű ásványi anyag, selymesen matt, kellemes tapintású felülettel
- C csúszásálló osztály
- A kisebb karcolások egyszerűen kipolírozhatók
- Kivehető fésűs szűrő

## GEBERIT GEO ZUHANYKABIN

cikkszámjegyzék

28

30

- A profilba integrált GEO zuhanyfogantyú a teljes kabinfalon sima felületet biztosít
- Könnyű tisztítás és karbantartás
- Különböző méretek a különböző helyiségekhez




A feltüntetett árak 2025. március 03-tól érvényes javasolt fogyasztói árak. Az árak, a kínálat és az adatok visszavonásig érvényesek.



# GEBERIT CLEANLINE50 KIVÁLÓ ZUHANYFOLYÓKA


A Geberit CleanLine50 a termékcsalád többi zuhanyfolyókájához hasonlóan innovatív, könnyen tisztítható vízvezetést biztosít a közepén található lefolyónyíláson keresztül. A víz nem rejtett módon, hanem egy nyitott gyűjtőprofilon keresztül folyik el a közepén elhelyezett lefolyóhoz. Mivel nincsenek rejtett területek, megelőzhető a szennyeződések és kellemetlen szagok kialakulása. A profilt elég egyetlen mozdulattal letörölni, és máris tiszta lesz.



↑  
Egyedileg a zuhanytér szélességéhez igazítható, és nagy méretű csempékhez is alkalmas.



↑  
Az egyszerűen kivethető és tisztítható fésűs szűrő minimálisra csökkenti a dugulás kialakulásának esélyét.



↑  
Háromszög alakú, masszív folyókaprofil a jobb vízvezetés érdekében.



↑  
Keskeny, 30 mm-es profilvastagság.

## MÉRETEK

Geberit CleanLine50

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| 3,0 × 30 – 130 |  |    |
| 3,0 × 30 – 110 |  | ÚJ |
| 3,0 × 30 – 90  |  |    |

Méret cm-ben

## SZÍNEK

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | rozsdamentes acél |
|  | fekete króm       |



Klasszikus stílust képviselő rozsdamentes acélból, trendi fémes árnyalatokban vagy diszkrét, burkolható profilként



Küszöb nélküli belépés az egybefüggően leburkolt zuhanytérbe



Nincs rejtett vízvezető, így minimalizálható a szennyeződések és baktériumok lerakódásának kockázata

#### MÉRETEK

##### Geberit CleanLine20

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| 4,3 × 30 – 160 |  |    |
| 4,3 × 30 – 130 |  |    |
| 4,3 × 30 – 110 |  | ÚJ |
| 4,3 × 30 – 90  |  |    |

##### Geberit CleanLine60 vékony padlóburkolatokhoz

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 4,7 × 30 – 90 |  |  |
| 4,7 × 30 – 30 |  |  |

##### Geberit CleanLine80

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| 4,4 × 30 – 130 |  |    |
| 4,4 × 30 – 110 |  | ÚJ |
| 4,4 × 30 – 90  |  |    |

Méretetek cm-ben

# GEBERIT CLEANLINE20, 60 VÉKONY ÉS 80 ZUHANYFOLYÓKÁK

Higiénikus, tiszta és egyszerűen szép: Geberit CleanLine20, CleanLine60 (vékony) és CleanLine80 zuhanyfolyókák rugalmas fürdőszobai megoldásokhoz. A gyűjtőprofil beépítéskor milliméterpontosan a kívánt méretre vágható. A zuhanyfolyóka beépítő készlete gyárilag előszerelt szigetelőgallérral rendelkezik, ami biztosítja a biztonságos beszerelést.

## SZÍNEK



rozsdamentes acél



fekete króm  
(csak CleanLine80)





pezsgőszínű  
(csak CleanLine80)

Geberit CleanLine20 rozsdamentes acélból.



A Geberit CleanLine burkolható változatban is kapható.



Geberit CleanLine60 vékony padlóburkolatokhoz.




Az egyszerűen kivehető és tisztítható fésűs szűrő minimálisan csökkenti a dugulás kialakulásának esélyét.

- Könnyen hozzáférhető lefolyó
- Középen és a fal mellett is beszerelhető
- Klasszikus és visszafogott vonalvezetés, amely szinte minden padló síkjában kialakított zuhanytérhez tökéletesen illik



#### **ELHELYEZÉS**

A Geberit CleanLine zuhanyfolyókák beépítés során egyedileg méretre vághatók és a zuhanytérhez igazíthatók. A különböző designváltozatok minden padlóhoz megfelelő megoldást kínálnak. A folyókát a zuhanyzó közepén vagy a fal mellett lehet elhelyezni.



#### **ÖSSZEKÖTŐ ELEMOK SORZUHANYZÓKHOZ**

A sorzuhanyzókhöz kínált Geberit összekötő elemekkel több zuhanyfolyókát lehet összekapcsolni egy egységes megjelenésű rendszerre.

# GEBERIT CLEANLINE ZUHANYFOLYÓKA

- Egyedi kialakítás vízgyűjtő felülettel, fésűs szűrővel és lefolyóval
- Egyszerű szerelés a komplett beépítőkészletnek köszönhetően
- Gyárilag előszerelt szigetelőgallér a biztonságos szigetelés érdekében
- Hossza és az elhelyezése rugalmasan változtatható



## TOPDESIGN EGYSZERŰEN

Időtálló vonalvezetésüknek köszönhetően a zuhanyfolyókák a magán- és szakmai ügyfelek körében is nagy népszerűségnek örvendenek. A Geberit CleanLine zuhanyfolyókák további előnyöket is kínálnak. A víz egy nyitott gyűjtőprofilon keresztül folyik le a középen elhelyezett lefolyóba. A rejtett területek hiánya megakadályozza a szennyeződések és kellemetlen szagok kialakulását.



## HANGSZIGETELT ALAPTEST

A hangvédelmi követelmények teljesítését igazolt mérések támasztják alá. A szifon két különböző beépítési magasságban kapható legalább 6,5-es vagy legalább 9-es padlószervezethez.




## KIEGÉSZÍTŐ CSATLAKOZÁS MOSDÓLEFOLYÓHOZ

Beépítőkészlet oldalsó kivezetéssel a mosdólefolyó csatlakoztatásához, 360°-ban elforgatható.


# GEBERIT CLEANLINE

## Geberit beépítőkészlet CleanLine zuhanyfolyókákhoz



| Cikkszám     | Padlószervezet építési magassága [mm] | Lefolyási teljesítmény [l/s] | Csatlakozóátmérő [mm] | Vízzár magassága [mm] | Listaár [Ft] |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 154.150.00.1 | 90-220                                | 0,8                          | 50                    | 50                    | 71 790       |
| 154.152.00.1 | 65-175                                | 0,4                          | 40                    | 30                    | 71 790       |

## Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka




### Tulajdonságok

Padlóburkolat magassága: 8-35 mm

| Cikkszám     | Szín / felület                               | L [cm] | B [cm] | H [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 154.450.KS.1 | Polírozott / szálcsiszolt, rozsdamentes acél | 30-90  | 4,3    | 0,8    | 102 090      |
| 154.461.KS.1 | Polírozott / szálcsiszolt, rozsdamentes acél | 30-110 | 4,3    | 0,8    | 122 990      |
| 154.451.KS.1 | Polírozott / szálcsiszolt, rozsdamentes acél | 30-130 | 4,3    | 0,8    | 154 290      |
| 154.453.KS.1 | Polírozott / szálcsiszolt, rozsdamentes acél | 30-160 | 4,3    | 0,8    | 196 790      |

## Geberit CleanLine50 zuhanyfolyóka




### Tulajdonságok

Padlóburkolat magassága: 8-35 mm

| Cikkszám     | Szín / felület                                                              | L [cm] | B [cm] | H [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 154.446.KS.2 | Szálcsiszolt, rozsdamentes acél                                             | 30-90  | 3      | 1      | 144 290      |
| 154.446.QC.2 | Fekete króm szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal | 30-90  | 3      | 1      | 185 490      |
| 154.448.KS.2 | Szálcsiszolt, rozsdamentes acél                                             | 30-110 | 3      | 1      | 165 090      |
| 154.448.QC.2 | Fekete króm szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal | 30-110 | 3      | 1      | 198 290      |
| 154.447.KS.2 | Szálcsiszolt, rozsdamentes acél                                             | 30-130 | 3      | 1      | 206 090      |
| 154.447.QC.2 | Fekete króm szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal | 30-130 | 3      | 1      | 247 290      |

## Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, vékony padlóburkolatokhoz




### Tulajdonságok

Padlóburkolat magassága: 4-30 mm

| Cikkszám     | Szín / felület                  | L [cm] | B [cm] | H [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 154.458.00.1 | Szálcsiszolt, rozsdamentes acél | 30-90  | 4,7    | 0,4    | 139 390      |
| 154.459.00.1 | Szálcsiszolt, rozsdamentes acél | 30-130 | 4,7    | 0,4    | 200 090      |

## Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka




### Tulajdonságok

Padlóburkolat magassága: 10-35 mm

| Cikkszám     | Szín / felület                                                                           | L [cm] | B [cm] | H [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 154.440.39.1 | Pezsgőszínű polírozott / szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal | 30-90  | 4,4    | 1      | 207 490      |
| 154.440.KS.1 | Polírozott / szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal             | 30-90  | 4,4    | 1      | 207 490      |
| 154.440.QC.1 | Fekete króm szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal              | 30-90  | 4,4    | 1      | 207 490      |
| 154.442.39.1 | Pezsgőszínű polírozott / szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal | 30-110 | 4,4    | 1      | 230 990      |
| 154.442.KS.1 | Polírozott / szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal             | 30-110 | 4,4    | 1      | 230 990      |
| 154.442.QC.1 | Fekete króm szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal              | 30-110 | 4,4    | 1      | 230 990      |
| 154.441.39.1 | Pezsgőszínű polírozott / szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal | 30-130 | 4,4    | 1      | 266 990      |
| 154.441.KS.1 | Polírozott / szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal             | 30-130 | 4,4    | 1      | 266 990      |
| 154.441.QC.1 | Fekete króm szálcsiszolt, rozsdamentes acél, tisztítást könnyítő bevonattal              | 30-130 | 4,4    | 1      | 266 990      |

## Geberit CleanLine zuhanyfolyóka, csempézhető



| Cikkszám     | Szín / felület                  | L [cm] | B [cm] | H [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 154.455.00.1 | Szálcsiszolt, rozsdamentes acél | 18,8   | 2,6    | 5,7    | 111 790      |



Egységes csempemintázat a padlón



Küszöb nélküli belépés az egybefüggően  
leburkolt zuhanytérbe




A lefolyó nem töri meg a padlófelületet

# GEBERIT


## FALBA REJTETT LEFOLYÓ

A Geberit falba rejtett lefolyó használata esetén a padlóba süllyesztett zuhanyzó vízvezetése a padlóból átkerül a falba. Ez nemcsak esztétikus megjelenést biztosít, hanem a padlóba süllyesztett zuhanyzók beszerelését is egyszerűbbé teszi.

Diszkrét és egy mozdulattal tisztán tartható.




A közvetlenül a fal elé szerelhető opcionális gyűjtőprofil az oldalirányú lejtés végén összegyűjti a koszt és a szennyeződések, amelyek így könnyedén eltávolíthatók róla.



A falba rejtett lefolyó takarólapja a fürdőszoba designjához illeszkedve csempével is burkolható.

Az ivóvíz- és szennyvízvezetékek a falsík mögött húzódnak, így látható lefolyók híján a padló egybefüggően burkolható. A padlófűtést is megszakítás nélkül lehet beépíteni.

### MÉRETEK



Méret cm-ben

### SZÍNEK

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | fehér                          |
|  | matt fekete                    |
|  | fényes króm                    |
|  | szálcsiszolt rozsdamentes acél |
|  | polírozott rozsdamentes acél   |
|  | burkolható                     |

# TARTOZÉKOK

## GEBERIT TÁROLÓFÜLKE ÉS ZUHANYFAL

A Geberit tárolófülke lehetővé teszi, hogy a zuhanyzó közelében tartsuk a sampont, a tusfürdőt és egyéb kiegészítőket – a mozgástér korlátozása nélkül. A zuhanyfalat látható profilok nélkül lehet rögzíteni, ami elegánsabb megjelenést biztosít, és könnyen tisztítható egy zuhanyfülke-lehúzóval.



↑  
A csempézhető tárolófülke tökéletesen illeszkedik a falburkolathoz.



↑  
A tárolófülke úgy van kialakítva, hogy a víz könnyen lefolyhasson, és a szennyeződés ne tudjon megtapadni. Opcionálisan tükrös ajtóval is kapható.



↑  
A Geberit ONE walk-in zuhanyfal látható vasalatok nélkül rögzíthető a szerelőfalban, ezért különösen könnyen tisztítható.

# OKOSAN HASZNÁLHATÓ SZERELŐFAL

## GEBERIT TÁROLÓFÜLKE ÉS ZUHANYFAL

- Szerelőfalba integrált zuhanyfal és tárolófülke
- A zuhanyfal zökkenőmentesen beilleszthető a szerelőfal tervezési és szerelési folyamatába
- Gyorsan, gördülékenyen kialakítható zuhanytér




### HELYTAKARÉKOS ÉS KÖNNYEN SZERELHETŐ

A gyárilag előszerelt szigetelőgallérral ellátott beépítőkészletnek köszönhetően a Geberit tárolófülke a szerelési rendszer szerves részévé válik. A beépítésre kész tárolófülke megkönnyíti a tervezést és a szerelést. Ezzel a helytakarékos megoldással több hely marad a zuhanycsaptelep körül.

### GEBERIT ZUHANYFAL KÖNNYŰ SZERELÉS VASALATOK NÉLKÜL

Egy újonnan kifejlesztett szerelőelemnek köszönhetően a Geberit zuhanyfal zökkenőmentesen beilleszthető a szerelőfal tervezési és szerelési folyamatába. A szerelőfal használata lehetővé teszi az üveglap nagy, 5 cm-es tartományban történő beállítását.



A Geberit tárolófülkét közvetlenül a falsík előtti szerelőelembe kell beépíteni.



### BURKOLHATÓ TÁROLÓFÜLKE


A Geberit tárolófülke igény esetén burkolható változatban is kapható.



A Geberit zuhanyfal rögzítése zavaró alumíniumprofilok nélkül.


# GEBERIT FALBA REJTETT LEFOLYÓ

Geberit Duofix zuhanyelem, falsík alatti összefolyóval, falsík alatti csaptelephez




| Cikkszám     |                                             | DN [mm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|---------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 111.580.00.2 | Összefolyónál 90–250 mm esztrichmagassághoz | 50      | 50     | 130    | 11     | 211 673      |
| 111.581.00.2 | Összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz  | 40      | 50     | 130    | 11     | 217 553      |
| 111.584.00.2 | Összefolyónál 90–250 mm esztrichmagassághoz | 56      | 50     | 130    | 11     | 210 122      |

Geberit Duofix zuhanyelem, falsík alatti összefolyóval, falon kívüli csaptelephez






| Cikkszám     |                                             | DN [mm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|---------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 111.587.00.2 | Összefolyónál 90–250 mm esztrichmagassághoz | 50      | 50     | 130    | 12,5   | 195 500      |
| 111.589.00.2 | Összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz  | 40      | 50     | 130    | 11     | 202 860      |

Geberit Duofix zuhanyelem, falsík alatti összefolyóval



| Cikkszám     |                                             | DN [mm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|---------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 111.591.00.2 | Összefolyónál 90–250 mm esztrichmagassághoz | 50      | 50     | 50     | 12,5   | 169 048      |
| 111.593.00.2 | Összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz  | 40      | 50     | 50     | 11     | 176 394      |

Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz



← 154.339.00.1

| Cikkszám     | Szín                                                 | L [cm] | H [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
| 154.335.11.1 | Alpin fehér                                          | 32     | 5      | 37 772       |
| 154.335.14.1 | Matt fekete                                          | 32     | 5      | 45 136       |
| 154.335.21.1 | Króm / fénylő                                        | 32     | 5      | 48 505       |
| 154.336.FW.1 | Szálcsiszolt rozsdamentes acél                       | 32     | 5      | 60 558       |
| 154.342.00.1 | Polírozott rozsdamentes acél                         | 32     | 5      | 56 456       |
| 154.337.FW.1 | Szálcsiszolt rozsdamentes acél, csavarral rögzíthető | 32     | 5      | 75 704       |
| 154.338.00.1 | Csempézhető, keret nélkül                            | 29,4   | 1,9    | 48 505       |
| 154.339.00.1 | Csempézhető, több darabból álló                      | 31,6   | 6,4    | 75 704       |


Geberit CleanWall gyűjtőprofil zuhany falsík alatti összefolyójához



| Cikkszám     |                                | L [cm] | H [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|--------------------------------|--------|--------|--------------|
| 154.340.FW.1 | Szálcsiszolt rozsdamentes acél | 115    | 0,8    | 60 558       |
| 154.341.FW.1 | Szálcsiszolt rozsdamentes acél | 150    | 0,8    | 77 904       |


# GEBERIT TÁROLÓFÜLKE ÉS ZUHANYFAL

## Geberit Duofix szerelőelem tárolórekeszhez polcokkal




| Cikkszám     | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|
| 111.590.00.1 | 50     | 87     | 15     | 185 372      |

## Geberit tárolórekesz polcokkal




| Cikkszám     | Szín                              | Listaár [Ft] |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 154.291.00.1 | Burkolat: umbra szürke / porszórt | 226 578      |

## Keresztelem Geberit Duofix szerelőelemhez, tárolórekesz számára




| Cikkszám     | Listaár [Ft] |
|--------------|--------------|
| 111.595.00.1 | 14 979       |

## Geberit tolóajtó tükörrel



| Cikkszám     | DN [mm]      | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|
| 154.294.00.1 | Balra nyíló  |        |        |        | 274 791      |
| 154.295.00.1 | Jobbra nyíló |        |        |        | 274 791      |

## Geberit zuhanytálca lefolyó Setaplano zuhanyfelülethez



| Cikkszám     |             | Vízzár magassága<br>[mm] | DN [mm] | Lefolyási<br>teljesítmény [l/s] | L<br>[cm] | H<br>[cm] | Listaár<br>[Ft] |
|--------------|-------------|--------------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 154.020.00.1 | Négy lábbal | 30                       | 40      | 0,5                             | 16,3      | 9,5-11,5  | 88 629          |
| 154.010.00.1 | Négy lábbal | 50                       | 50      | 0,65                            | 16,3      | 11,5-16,5 | 87 800          |
| 154.011.00.1 | Négy lábbal | 50                       | 56      | 0,65                            | 16,3      | 11,5-16,5 | 96 739          |
| 154.021.00.1 | Hat lábbal  | 30                       | 40      | 0,5                             | 16,3      | 9,5-11,5  | 101 619         |
| 154.013.00.1 | Hat lábbal  | 50                       | 50      | 0,65                            | 16,3      | 11,5-16,5 | 102 576         |
| 154.014.00.1 | Hat lábbal  | 50                       | 56      | 0,65                            | 16,3      | 11,5-16,5 | 110 556         |



Egységes térkialakítás



Biztonságos használat a legmagasabb, C osztályú csúszásállóságnak köszönhetően



Selymesen sima és kellemesen meleg tapintású felület



Könnyű tisztítás és karbantartás



Megfelel a zajvédelmi előírásoknak

# GEBERIT SETAPLANO ZUHANYFELÜLET

Geberit Setaplano zuhanyfelület – szerelem első látásra.  
Kiváló minőségű ásványi anyagból készül, valamint  
selymesen puha és kellemesen meleg felülettel rendelkezik.

A selymesen matt felület luxuserzetet kelt. Az érezhetően  
masszív kialakítás maximális stabilitást biztosít, a csúszásgátló  
felület pedig nagyobb biztonságot ad. A lefolyóhoz vezető  
enyhe lejtés és a finom átmenetek harmonikus megjelenést  
biztosítanak. A zuhanyfelület gyárilag előre le van szigetelve –  
ez egyszerű beszerelést és biztonságos használatot garantál.



A lefolyó szelepfedele síkba ágyazódik a  
zuhanytálca elülső oldalán, mégis egyetlen  
mozdulattal eltávolítható.



A fedél alatti fésűs szűrő megakadályozza  
a dugulást, ráadásul könnyen kivethető, és  
pillanatok alatt megtisztítható.



## MÉRETEK

|           |
|-----------|
| 120 × 120 |
| 100 × 100 |
| 90 × 90   |
| 80 × 80   |

|           |
|-----------|
| 100 × 160 |
| 100 × 140 |
| 100 × 120 |

|          |
|----------|
| 90 × 180 |
| 90 × 170 |
| 90 × 160 |
| 90 × 140 |
| 90 × 120 |
| 90 × 100 |

|          |
|----------|
| 80 × 170 |
| 80 × 160 |
| 80 × 150 |
| 80 × 140 |
| 80 × 120 |
| 80 × 100 |

|          |
|----------|
| 75 × 170 |
|----------|

Méretetek cm-ben



Egységes térkialakítás



Biztonságos használat a legmagasabb, C osztályú csúszásállóságnak köszönhetően



Selymesen sima és kellemesen meleg tapintású felület



Könnyű tisztítás és karbantartás

# GEBERIT OLONA ZUHANYFELÜLET


A Geberit Olona zuhanytálca elegáns, matt fehér színével és a lefolyó stílusos szelepfedelével vonzza a tekinteteket. Az érezhetően masszív, kőgyantából készült zuhanytálca gélbevonatot kapott, amely csúszásmentes felületet biztosít. Az Olona zuhanytálca gyárilag előszerelt szigetelőgallérrel kapható.



← Finom kis esztétikai részlet: a keskeny krómggyűrű diszkrétan keretbe foglalja a zuhanylefolyó szelepfedelét.



← Feltűnően modern: A szelepfedél többféle designban és színben kapható.



## MÉRETEK

|           |
|-----------|
| 120 × 120 |
| 100 × 100 |
| 90 × 90   |
| 80 × 80   |

|           |
|-----------|
| 100 × 160 |
| 100 × 140 |
| 100 × 120 |

|          |
|----------|
| 90 × 180 |
| 90 × 170 |
| 90 × 160 |
| 90 × 140 |
| 90 × 120 |
| 90 × 100 |

|          |
|----------|
| 80 × 170 |
| 80 × 160 |
| 80 × 140 |
| 80 × 120 |
| 80 × 100 |

|          |
|----------|
| 75 × 170 |
|----------|

Méretek cm-ben



## SZIGETELŐGALLÉR

A zuhanytálca gyárilag előre felvitt szigetelőgallérrel kapható.



Egyedi és elegáns felület látható és érezhető kőhatással



Biztonságos használat a legmagasabb, C osztályú csúszásállóságnak köszönhetően



Selymesen sima és kellemesen meleg tapintású felület



Minimalista és egyedi lefolyó




Beépíthető padlóba süllyesztve vagy a padlóra helyezve

# **GEBERIT SESTRA** **ZUHANYTÁLCA**

A Geberit CleanLine zuhanyfolyókák formavilága és funkcionalitása által ihletett Geberit Sestra zuhanytálca kiváló minőségű ásványi porból készült felülete eleganciát és higiéniát biztosít a fürdőszobában.

A lefolyófedél alatti hajfogó fésűs szűrő megelőzi a dugulást, tisztításhoz pedig könnyen eltávolítható.

↓



## SZÍNEK

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | fehér  |
|  | szürke |
|  | grafit |

A három vonzó színben és számos méretben kapható, modern Geberit Sestra zuhanytálca változatos felhasználást tesz lehetővé a fürdőszoba felújításakor vagy egy új fürdőszoba kialakításakor. Az egyedülálló, rendkívül lapos kialakítású lefolyó kifejezetten alacsony padlószervezetekhez készült, teljesítménye pedig meghaladja az előírt szennyvízelvezetési értékeket.

## MÉRETEK

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
|         |          | 90 × 180 |
|         |          | 90 × 170 |
|         |          | 90 × 160 |
|         |          | 90 × 140 |
|         |          | 90 × 120 |
|         |          | 90 × 100 |
|         | 80 × 170 |          |
|         | 80 × 160 |          |
|         | 80 × 140 |          |
|         | 80 × 120 |          |
|         | 80 × 100 |          |
| 90 × 90 |          |          |
| 80 × 80 |          |          |

Méretetek cm-ben

# SZERELŐLÁBAK A GEBERIT OLONA ÉS SESTRA ZUHANYTÁLCÁKHOZ

## SZERSZÁM NÉLKÜLI SZERELÉS ÉS MAGASSÁGÁLLÍTÁS

- Beépítés nedves építési munkák nélkül
- Szerszám nélküli szerelés
- A zuhanyfelületre felragasztható sínbe egyszerűen bepattintható lábak
- Sokoldalúan alkalmazható termékdesign fürdőszoba- és szanitermegoldásokhoz
- Két méretben kapható: magasságállítás 6 és 12 vagy 9 és 21 között



### SÍN RAGASZTÓSZALAGGAL

Az öntapadó felületnek köszönhetően a tartósín gyors rögzítést tesz lehetővé.



### A SÍN RÖGZÍTÉSE A ZUHANYTÁLCA ALJÁRA

A védőfólia eltávolítása után a sínek alulról a zuhanyfelületre ragaszthatók.



### SÍNBE TOLHATÓ LÁBKÉSZLET

A lábkészletet egyszerűen be kell tolni a sínbe, majd elforgatással kell rögzíteni.




### EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS

A magasságot szerszám nélkül, a jól megfogható kék állítócsavar elfordításával lehet a padlóhoz igazítani.



# GEBERIT SETAPLANO

## Geberit Setaplano zuhanytálca




| Cikkszám              | Szín / felület     | L<br>[cm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | Listaár<br>[Ft] |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>négyzet alakú</b>  |                    |           |           |           |                 |
| 154.260.11.1          | Alpin fehér / matt | 80        | 80        | 4,5       | 352 805         |
| 154.270.11.1          | Alpin fehér / matt | 90        | 90        | 4,5       | 349 574         |
| 154.280.11.1          | Alpin fehér / matt | 100       | 100       | 4,5       | 416 219         |
| 154.290.11.1          | Alpin fehér / matt | 120       | 120       | 4,5       | 502 388         |
| <b>téglalap alakú</b> |                    |           |           |           |                 |
| 154.262.11.1          | Alpin fehér / matt | 80        | 100       | 4,5       | 416 219         |
| 154.264.11.1          | Alpin fehér / matt | 80        | 120       | 4,5       | 463 360         |
| 154.266.11.1          | Alpin fehér / matt | 80        | 140       | 4,5       | 502 388         |
| 154.267.11.1          | Alpin fehér / matt | 80        | 150       | 4,5       | 525 185         |
| 154.268.11.1          | Alpin fehér / matt | 80        | 160       | 4,5       | 566 212         |
| 154.269.11.1          | Alpin fehér / matt | 80        | 170       | 4,5       | 631 857         |
| 154.271.11.1          | Alpin fehér / matt | 90        | 100       | 4,5       | 420 145         |
| 154.273.11.1          | Alpin fehér / matt | 90        | 120       | 4,5       | 467 731         |
| 154.275.11.1          | Alpin fehér / matt | 90        | 140       | 4,5       | 502 388         |
| 154.277.11.1          | Alpin fehér / matt | 90        | 160       | 4,5       | 566 212         |
| 154.278.11.1          | Alpin fehér / matt | 90        | 170       | 4,5       | 631 857         |
| 154.279.11.1          | Alpin fehér / matt | 90        | 180       | 4,5       | 697 501         |
| 154.282.11.1          | Alpin fehér / matt | 100       | 120       | 4,5       | 463 360         |
| 154.284.11.1          | Alpin fehér / matt | 100       | 140       | 4,5       | 507 127         |
| 154.286.11.1          | Alpin fehér / matt | 100       | 160       | 4,5       | 566 212         |
| 154.293.11.1          | Alpin fehér / matt | 75        | 170       | 4,5       | 631 883         |

## Geberit szerelőkeret Setaplano zuhanytálcahoz

| Cikkszám              | Tulajdonságok             | L<br>[cm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | Listaár<br>[Ft] |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| <b>négyzet alakú</b>  |                           |           |           |           |                 |
| 154.460.00.1          | 100 cm-ig, négy lábhoz    | 80        | 80        | 3         | 147 143         |
| 154.470.00.1          | 100 cm-ig, négy lábhoz    | 90        | 90        | 3         | 148 531         |
| 154.480.00.1          | 100 cm-ig, négy lábhoz    | 100       | 100       | 3         | 167 457         |
| 154.490.00.1          | nyolc lábhoz              | 120       | 120       | 3         | 203 236         |
| <b>téglalap alakú</b> |                           |           |           |           |                 |
| 154.462.00.1          | 100 cm-ig, négy lábhoz    | 80        | 100       | 3         | 167 457         |
| 154.464.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 80        | 120       | 3         | 186 979         |
| 154.466.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 80        | 140       | 3         | 203 236         |
| 154.467.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 80        | 150       | 3         | 219 917         |
| 154.468.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 80        | 160       | 3         | 236 330         |
| 154.469.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 80        | 170       | 3         | 254 388         |
| 154.471.00.1          | 100 cm-ig, négy lábhoz    | 90        | 100       | 3         | 169 037         |
| 154.473.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 90        | 120       | 3         | 186 979         |
| 154.475.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 90        | 140       | 3         | 203 236         |
| 154.477.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 90        | 160       | 3         | 236 330         |
| 154.478.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 90        | 170       | 3         | 254 388         |
| 154.479.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 90        | 180       | 3         | 275 724         |
| 154.482.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 100       | 120       | 3         | 186 979         |
| 154.484.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 100       | 140       | 3         | 205 154         |
| 154.486.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 100       | 160       | 3         | 236 330         |
| 154.493.00.1          | 100 cm felett, hat lábhoz | 75        | 170       | 3         | 254 364         |


# GEBERIT OLONA

## Geberit Olona szögletes zuhanytálca



| Cikkszám              | Szín / felület | L [cm] | B [cm] | H [cm] | Listaár [Ft] |
|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|--------------|
| <b>négyzet alakú</b>  |                |        |        |        |              |
| 550.900.00.1          | Matt fehér     | 80     | 80     | 4      | 223 197      |
| 550.901.00.1          | Matt fehér     | 90     | 90     | 4      | 247 814      |
| 550.902.00.1          | Matt fehér     | 100    | 100    | 4      | 295 415      |
| 550.903.00.1          | Matt fehér     | 120    | 120    | 4      | 343 001      |
| <b>téglalap alakú</b> |                |        |        |        |              |
| 550.909.00.1          | Matt fehér     | 100    | 80     | 4      | 247 814      |
| 550.910.00.1          | Matt fehér     | 100    | 90     | 4      | 259 313      |
| 550.913.00.1          | Matt fehér     | 120    | 80     | 4      | 270 799      |
| 550.914.00.1          | Matt fehér     | 120    | 90     | 4      | 283 930      |
| 550.915.00.1          | Matt fehér     | 120    | 100    | 4      | 320 031      |
| 550.918.00.1          | Matt fehér     | 140    | 80     | 4      | 324 958      |
| 550.919.00.1          | Matt fehér     | 140    | 90     | 4      | 338 091      |
| 550.920.00.1          | Matt fehér     | 140    | 100    | 4      | 356 133      |
| 550.923.00.1          | Matt fehér     | 160    | 80     | 4      | 361 059      |
| 550.924.00.1          | Matt fehér     | 160    | 90     | 4      | 374 191      |
| 550.925.00.1          | Matt fehér     | 160    | 100    | 4      | 392 249      |
| 550.927.00.1          | Matt fehér     | 170    | 75     | 4      | 391 408      |
| 550.928.00.1          | Matt fehér     | 170    | 80     | 4      | 380 749      |
| 550.929.00.1          | Matt fehér     | 170    | 90     | 4      | 392 249      |
| 550.940.00.1          | Matt fehér     | 180    | 90     | 4      | 403 734      |

## Geberit zuhanytálca lefolyó d90



| Cikkszám     | Csatlakozóátmérő [mm] | Vízzár magassága [mm] | Listaár [Ft] |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 150.550.00.1 | 50                    | 50                    | 20 426       |
| 150.552.00.1 | 40                    | 50                    | 20 426       |
| 150.581.00.1 | 40                    | 30                    | 20 426       |


## Geberit Sestra zuhanytálca lefolyó



| Cikkszám     | Csatlakozóátmérő [mm] | Vízzár magassága [mm] | Listaár [Ft] |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 550.018.00.1 | 40                    | 50                    | 30 713       |
| 550.019.00.1 | 40                    | 30                    | 39 771       |

# GEBERIT SESTRA

## Geberit Sestra szögletes zuhanytálca



| Cikkszám              | Szín / felület            | L [cm] | B [cm] | H [cm] | Listaár [Ft] |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| <b>négyzet alakú</b>  |                           |        |        |        |              |
| 550.290.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 80 cm  | 80 cm  | 4 cm   | 175 610      |
| 550.291.00.2          | Szürke / strukturált pala | 80 cm  | 80 cm  | 4 cm   | 182 170      |
| 550.292.00.2          | Grafit / strukturált pala | 80 cm  | 80 cm  | 4 cm   | 182 170      |
| 550.250.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 90 cm  | 90 cm  | 4 cm   | 200 227      |
| 550.260.00.2          | Szürke / strukturált pala | 90 cm  | 90 cm  | 4 cm   | 206 786      |
| 550.270.00.2          | Grafit / strukturált pala | 90 cm  | 90 cm  | 4 cm   | 206 786      |
| <b>téglalap alakú</b> |                           |        |        |        |              |
| 550.252.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 100 cm | 80 cm  | 4 cm   | 211 712      |
| 550.262.00.2          | Szürke / strukturált pala | 100 cm | 80 cm  | 4 cm   | 218 270      |
| 550.272.00.2          | Grafit / strukturált pala | 100 cm | 80 cm  | 4 cm   | 218 270      |
| 550.253.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 100 cm | 90 cm  | 4 cm   | 224 844      |
| 550.263.00.2          | Szürke / strukturált pala | 100 cm | 90 cm  | 4 cm   | 229 770      |
| 550.273.00.2          | Grafit / strukturált pala | 100 cm | 90 cm  | 4 cm   | 229 770      |
| 550.254.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 120 cm | 80 cm  | 4 cm   | 236 330      |
| 550.264.00.2          | Szürke / strukturált pala | 120 cm | 80 cm  | 4 cm   | 242 902      |
| 550.274.00.2          | Grafit / strukturált pala | 120 cm | 80 cm  | 4 cm   | 242 902      |
| 550.255.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 120 cm | 90 cm  | 4 cm   | 247 814      |
| 550.265.00.2          | Szürke / strukturált pala | 120 cm | 90 cm  | 4 cm   | 254 388      |
| 550.275.00.2          | Grafit / strukturált pala | 120 cm | 90 cm  | 4 cm   | 254 388      |
| 550.256.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 140 cm | 80 cm  | 4 cm   | 272 430      |
| 550.266.00.2          | Szürke / strukturált pala | 140 cm | 80 cm  | 4 cm   | 279 004      |
| 550.276.00.2          | Grafit / strukturált pala | 140 cm | 80 cm  | 4 cm   | 279 004      |
| 550.257.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 140 cm | 90 cm  | 4 cm   | 285 561      |
| 550.267.00.2          | Szürke / strukturált pala | 140 cm | 90 cm  | 4 cm   | 290 488      |
| 550.277.00.2          | Grafit / strukturált pala | 140 cm | 90 cm  | 4 cm   | 290 488      |
| 550.206.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 160 cm | 70 cm  | 4 cm   | 309 496      |
| 550.258.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 160 cm | 80 cm  | 4 cm   | 308 547      |
| 550.268.00.2          | Szürke / strukturált pala | 160 cm | 80 cm  | 4 cm   | 315 105      |
| 550.278.00.2          | Grafit / strukturált pala | 160 cm | 80 cm  | 4 cm   | 315 105      |
| 550.259.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 160 cm | 90 cm  | 4 cm   | 321 679      |
| 550.269.00.2          | Szürke / strukturált pala | 160 cm | 90 cm  | 4 cm   | 326 590      |
| 550.279.00.2          | Grafit / strukturált pala | 160 cm | 90 cm  | 4 cm   | 326 590      |
| 550.228.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 170 cm | 80 cm  | 4 cm   | 335 973      |
| 550.234.00.2          | Szürke / strukturált pala | 170 cm | 80 cm  | 4 cm   | 341 991      |
| 550.237.00.2          | Grafit / strukturált pala | 170 cm | 80 cm  | 4 cm   | 341 991      |
| 550.229.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 170 cm | 90 cm  | 4 cm   | 346 002      |
| 550.235.00.2          | Szürke / strukturált pala | 170 cm | 90 cm  | 4 cm   | 352 020      |
| 550.238.00.2          | Grafit / strukturált pala | 170 cm | 90 cm  | 4 cm   | 352 020      |
| 550.233.00.2          | Fehér / strukturált pala  | 180 cm | 90 cm  | 4 cm   | 361 041      |
| 550.236.00.2          | Szürke / strukturált pala | 180 cm | 90 cm  | 4 cm   | 367 058      |
| 550.239.00.2          | Grafit / strukturált pala | 180 cm | 90 cm  | 4 cm   | 367 058      |



A profilba integrált GEO zuhanyfogantyú a teljes kabinfalon sima felületet biztosít.



Könnyű tisztítás és karbantartás



Különböző méretek a különböző helyiségekhez

# GEBERIT GEO

## ZUHANYKABIN

- Nagy termékválaszték bármilyen fürdőszobához
- Zuhanykabinok, fix falak, fülkés megoldások és kádparavánok
- Egyszerűen tisztítható biztonsági üveg


### SZÉLES KÍNÁLAT

A GEO zuhanykabin nagyfokú kényelmet és tökéletes funkcionalitást kínál megfizethető áron, például a klasszikus szögletes vagy negyedkör alakú zuhanykabin tolóajtóval. A tolóajtók dupla sínmechanizmussal rendelkeznek, ami csökkenti a rezgést és a zajt, így szállodák és panziók fürdőszobájában is ideális megoldást jelentenek. A fülkében elhelyezett zuhanyzó pivot, toló- vagy harmonikaajtóval zárható, ami különösen kis helyiségekben jelent praktikus megoldást. A különböző méretben kapható masszív falak segítségével a zuhanytér könnyedén leválasztható a fürdőszoba többi részétől.


A kínálatot kádparavánok egészítik ki, amelyek praktikus megoldást jelentenek, ha a fürdőkádat egyben zuhanyzásra is használják. Minden termék biztonsági üveggel van ellátva, amely a speciális felületkezelésnek köszönhetően könnyen tisztán tartható.

### LEFOLYÓ

A GEO zuhanymegoldások padlóba süllyesztett Geberit zuhanytálcákkal kombinálhatók, de a vízvezetés falba rejtett lefolyóval vagy a széles választékban kapható zuhanyfolyókával is megoldható.



↑  
Az ajtóprofilba épített fogantyú megerősíti és védi a zuhanyajtót.



↑  
6 mm-es biztonsági üveg – kiváló minőségű, robusztus és tartós anyag (walk-in típus – 8 mm).




↑  
A dupla sínmechanizmus csökkenti a rezgést és a zajt. Az ajtók lágyan és csendesen csúsznak.



↑  
A teljesen sima felületnek köszönhetően a vízcseppek lefolyznak az üvegről.


# GEBERIT GEO

## Geberit GEO szárnyas ajtó, Reflex




| Cikkszám     | Szín / felület              | Üvegvastagság [mm] | Bejárat szélessége [cm] | L [cm] | H [cm] | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 560.105.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 44,7                    | 71-76  | 190    | 7,6    | 166 120      |
| 560.115.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 48,7                    | 75-80  | 190    | 8      | 166 120      |
| 560.125.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 58,7                    | 85-90  | 190    | 9      | 173 683      |

## Geberit GEO összecsukható ajtó bal/jobbs, Reflex




| Cikkszám     | Szín / felület              | Üvegvastagság [mm] | L [cm] | H [cm] | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|-----------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 560.106.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 71-76  | 190    | 7,6    | 226 553      |
| 560.116.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 75-80  | 190    | 8      | 234 115      |
| 560.126.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 85-90  | 190    | 9      | 241 652      |

## Geberit GEO fix oldalfal, Relfex




| Cikkszám     | Szín / felület              | Üvegvastagság [mm] | L [cm] | H [cm] | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|-----------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 560.107.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 71-76  | 190    | 7,6    | 95 169       |
| 560.117.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 75-80  | 190    | 8      | 96 660       |
| 560.127.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 85-90  | 190    | 9      | 99 683       |

## Geberit GEO íves zuhanykabin, Relfex




| Cikkszám     | Szín / felület              | Üvegvastagság [mm] | Bejárat szélessége [cm] | L [cm]  | H [cm]  | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------|---------|--------|--------------|
| 560.111.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 41                      | 77,5-80 | 77,5-80 | 190    | 249 214      |
| 560.121.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 56,2                    | 87,5-90 | 87,5-90 | 190    | 256 750      |

## Geberit GEO szögletes zuhanykabin, Reflex




| Cikkszám     | Szín / felület              | Üvegvastagság [mm] | Bejárat szélessége [cm] | L [cm]  | H [cm]  | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------|---------|--------|--------------|
| 560.112.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 43,1                    | 77,5-80 | 77,5-80 | 190    | 264 313      |
| 560.122.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 50,2                    | 87,5-90 | 87,5-90 | 190    | 271 847      |

## Geberit GEO kádparaván, egyrészes, jobbos/balos, Reflex




| Cikkszám     | Szín / felület | Üvegvastagság [mm] | L [cm] | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------------|
| 560.118.00.2 | Üveg, átlátszó | 6                  | 80     | 150    | 90 616       |

## Geberit GEO Walk-In fix oldalfal, Reflex



| Cikkszám     | Szín / felület              | Üvegvastagság [mm] | L [cm]    | H [cm] | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------|--------|--------------|
| 560.119.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 8                  | 78,5-80   | 200    | 0,8    | 219 005      |
| 560.129.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 8                  | 88,5-90   | 200    | 0,8    | 223 518      |
| 560.139.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 8                  | 98,5-100  | 200    | 0,8    | 226 553      |
| 560.149.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 8                  | 108,5-110 | 200    | 0,8    | 232 585      |
| 560.159.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 8                  | 118,5-120 | 200    | 0,8    | 238 629      |
| 560.169.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 8                  | 138,5-140 | 200    | 0,8    | 244 661      |

## Geberit GEO tolóajtó (A+B), Reflex



| Cikkszám     | Szín / felület              | Üvegvastagság [mm] | L [cm]  | H [cm] | T [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------|--------|--------------|
| 560.133.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 95-100  | 190    | 10     | 181 232      |
| 560.143.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 105-110 | 190    | 11     | 188 807      |
| 560.153.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 115-120 | 190    | 12     | 196 331      |
| 560.163.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 135-140 | 190    | 14     | 211 429      |
| 560.173.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 145-150 | 190    | 15     | 219 005      |
| 560.183.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 155-160 | 190    | 16     | 226 553      |
| 560.193.00.2 | Ezüstözött / üveg, átlátszó | 6                  | 165-170 | 190    | 17     | 234 115      |

## Geberit GEO kiegészítő toldóprofil összecsuksukható ajtóhoz 25 mm

| Cikkszám     | Szín / felület       | L [cm] | B [cm] | Listaár [Ft] |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------------|
| 560.199.00.1 | Polírozott alumínium | 190    | 2,5    | 37 440       |

**Geberit Kft.**

Budapest  
Alíz utca 4.  
1117

T: 06 1 204 4187  
sales.hu@geberit.com

**[www.geberit.hu](http://www.geberit.hu)**