

KNOW HOW

■ GEBERIT

AZ ÚJ GEBERIT CLEANLINE JELLEMZŐI

43 MILLIMÉTER
FUNKCIONALITÁS

GEBERIT CLEANFLOOR30 ÉS DUOFIX

TÖKÉLETES PÁROS
A ZUHANYZÓBAN

GEBERIT HÍRÚJSÁG
2026/1.



BORÍTÓ

Az új, mindössze 43 mm széles Geberit CleanLine30 zuhanyfolyóka diszkrét és elegáns. Karcsú formája számos átgondolt műszaki részletet rejt.

TERVEZÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS

Linkgroup AG, Zürich
www.linkgroup.ch

MEGJELENÉS

Elektronikus formátumban, félévente. A megjelent cikkek teljes egészében vagy részben történő idézése, felhasználása kizárólag a szerkesztőség engedélyével történhet.

6 TERMÉKEK ÉS MEGOLDÁSOK

ÚJ GEBERIT
CLEANLINE30

12 REFERENCIA- ÉPÜLET

ALBA SZÁLLODÁKBAN

14 TERMÉKEK ÉS MEGOLDÁSOK

323-AS TÍPUSÚ GEBERIT
TÖLTŐSZELEP

4 Hírek

6 Új Geberit CleanLine30 jellemzői

8 Új Duofix gyártóüzem

10 Geberit CleanLine30 és Duofix

12 Új AquaClean
higiéniai berendezés

14 323-as típusú Geberit
töltőszelep

16 Mix & Match fürdőszobabútorok

18 Sigma40 működtetőlap



Kőszeghy Tamás
Ügyvezető

TISZTELT ÜGYFELEINK!

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN A FÜRDŐ-
SZOBA FOKOZATOS ÁTALAKULÁ-
SON MENT KERESZTÜL.

Funkcionális helyiségből wellnessoázissá vált, ahol kéz a kézben jár a kényelem és a modern design. A mai trendeket a letisztult formavilág, a prémium anyagok és a gondosan megtervezett funkcionalitás iránti igény határozza meg. De vajon hogyan lehet összeegyeztetni az esztétikumot és a praktikus megoldásokat?

Fókuszban a CleanLine

A Geberit arra törekszik, hogy a designt funkcionalitással vegyítse – erre tökéletes példa a CleanLine30 zuhanyfolyóka, amely kifinomult, időtálló megjelenésével diszkréten illeszkedik a különböző fürdőszobai koncepciókhoz, és lehetővé teszi a padlóba süllyesztett, akadálymentes zuhanyzók kialakítását. A szakemberek a CleanLine30 egyszerű és hatékony beépítését, a megrendelők a kiváló minőséget, a végfelhasználók pedig az elegáns designt tartják fontosnak.

De nem csak az esztétikum számít: a CleanLine30 belső, hidraulikailag optimalizált kialakítása kiemelkedő vízelvezetést biztosít, a kifinomult fésűs szűrő pedig egyetlen mozdulattal tisztítható. Így a CleanLine30 a legjobb tulajdonságokat egyesíti – felkészítve a fürdőszobát a jövő igényeire.

Kellemes olvasást kívánok!

GEBERIT CLEANLINE ZUHANYFOLYÓKA EGYSZERŰ, KOMPLETT MEGOLDÁS



MINDEN ZUHANYTÉRHEZ

Különböző hosszúságokban kapható,
és egyszerűen méretre vágható.



EGYSZERŰ ÉS SZIVÁRGÁSMENTES

Gyárilag kialakított szigetelés a biztonságos
beépítés és a munkafázisok elkülönítése
érdekében.



DESIGN

Karcsú design rozsdamentes acélból –
többféle színben kapható.



BIZTONSÁGOS RÖGZÍTÉS

A rögzítőgyűrű stabilan a helyén
tartja a zuhanyfolyókát.

**KNOW
HOW
INSTALLED**

A CleanLine30 előnyei: gyárilag kialakított szigetelés, elkülönülő munkafázisok, a beépítése pedig a csempelapokhoz hasonlóan egyszerű. Bármilyen zuhanytérhez alkalmas – mindössze 43 mm széles, beépítés során méretre vágható. A karcsú design (fekete vagy rozsdamentes acél) elegáns megjelenést és stabil rögzítést biztosít a rögzítőgyűrűnek köszönhetően. A szerszám nélkül kivehető hajfogó szűrő megkönnyíti a tisztítást.

www.geberit.hu/cleanline30





ISO-TANÚSÍTVÁNYT KAPTAK A GEBERIT LENGYELORSZÁGI GYÁRAI

2025 júniusa óta a négy lengyelországi Geberit-gyár közül három – Koło, Włocławek és Ozorków – a gyártás és logisztika területén is ISO 50001 tanúsítvánnyal rendelkezik. A szisztematikus energiagazdálkodásra vonatkozó nemzetközi szabvány segít az energiafogyasztás folyamatos csökkentésében. A Geberitnél a kerámiagyártás igényli a legtöbb energiát – a saját működésből származó CO₂-kibocsátás körülbelül kétharmada itt keletkezik. Éppen ezért ez a terület kiemelt figyelmet kap, ami egyben kihívást is jelent. Az ISO 50001 tanúsítvány lehetővé teszi a lengyel gyárak számára az energiafelhasználás célzott nyomon követését és a folyamatok hatékony optimalizálását. Kép: A Geberit gyár Koloban

www.geberit.hu



ÚJRAHASZNÁLHATÓ FÓLIÁK A GEBERIT-TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁHOZ

A Geberit és a DHL Express Deutschland egy ideje újrahasználatos fóliákat használ a rakomány rögzítésére. A „Reusable Pallet Wrap” csökkenti a műanyag hulladékot, és megfelelő védelmet nyújt a termékeknek a Geberit pfullendorfi disztribúciós központjától a stuttgarti DHL-állomásig tartó úton. „Ez az innovatív csomagolási megoldás lehetővé teszi a szanitertermékek biztonságos és erőforrás-kímélő szállítását” – mondja Michael Stehle, a Geberit szállítási irányítási vezetője.

www.geberit.hu



OKOS RÉSZLETEK A FÜRDŐSZOBÁBAN

Hasznos kiegészítők modern fürdőszobákhoz: a Geberit ONE tükrös szekrényhez tervezett Geberit hálózati csatlakozóaljzat pontosan ott biztosítja az áramot, ahol szükség van rá – a hajszárító, a borotva és az elektromos fogkefe számára is. A konnektor beépíthető a tükrös szekrénybe előszerelt csatlakozóaljzatba. Az integrált megoldás jól illeszkedik a letisztult designhoz, és kényelmes használatot biztosít.

www.geberit.hu/comfortlight



AZ ÚJ GEBERIT CLEANLINE30 JELLEMZŐI

43 MILLIMÉTER FUNKCIONALITÁS

Zuhanyzás – rövid megálló a hétköznapi rohanásban, énidő testnek és léleknek. Az új, mindössze 43 mm széles Geberit CleanLine30 zuhanyfolyóka diszkréten és elegánsan illeszkedik ehhez a környezethez. Karcsú formája számos átgondolt műszaki részletet rejt.



EGYETLEN ÉRINTÉS ELEGENDŐ: REJTETT HAJFOGÓ FÉSŰ

A profilba rejtve egy hajfogó szűrő található, amely felfogja a hajsálakat és a szennyeződést, így hatékonyan megakadályozza a lefolyó eldugulását. A fedél egyetlen ujjmozdulattal kivethető – szerszámok nélkül. A szűrő letisztítása után csak vissza kell helyezni, és kész is. Ráadásul az ujjlenyomatoknak sincs esélyük, mivel a fekete kivitel ellenálló PVD és ujjlenyomatmentes bevonattal kapható.



EGYSZERŰ BEÉPÍTÉS GARANTÁLTAN SZIVÁRGÁSMENTES DESIGN

A Geberit CleanLine30 zuhanyfolyókát rendkívül egyszerűen és gyorsan lehet beépíteni: Az átgondolt beépítőkészlettel jól elkülöníthetők a munkafázisok, így a vízvezeték-szerelők és a burkolók is pontosan illeszkedő elemekkel dolgozhatnak az egyszerű, hatékony és gördülékeny munkavégzés érdekében. A gyárilag, hőtechnikával rögzített szigetelógallér megkönnyíti a szigetelést, és teljesen szivárgásmentes kialakítást biztosít.

TISZTA, TISZTÁBB, CLEANLINE30

A Geberit CleanLine zuhanyfolyóka verhetetlen tisztasági és higiéniai szempontból. A CleanLine30 zárt kialakítása és teljesen sima, sarkok és élek nélküli takaróprofilja megakadályozza a szennyeződések és baktériumok lerakódását, valamint a kellemetlen szagok kialakulását. Egyetlen mozdulat elég, hogy a CleanLine30 újra száraz és tiszta legyen.

340 TONNÁVAL KEVESEBB CO₂

A Geberit CleanLine30 zuhanyfolyóka gyártása az elődmodellénél lényegesen kevesebb rozsdamentes acélt igényel, aminek köszönhetően egyharmadával csökken az egy termékre jutó CO₂-kibocsátás. Éves szinten akár 340 tonna* CO₂-megtakarítás is elérhető. A CleanLine30 így számszerűsíthető formában teljesíti a Geberit Ecodesign szemlélet elvárásait, amely szerint környezeti szempontból minden új terméknek felül kell múlnia az előző modellt.

*Feltételezés: ugyanazokkal az eladási számokkal, mint a Geberit CleanLine20 esetében



RENDKÍVÜL RUGALMAS

Maximális rugalmasság minden tervezési helyzetben: a zuhanyfolyóka a zuhanytérben rugalmasan, vagy a fal elé is beépíthető, így tökéletesen illeszkedik a különböző alapterületű fürdőszobákhoz.

- Négy hossz méretben kapható: 90, 110 (új), 130 és 160 cm
- Egyénileg méretezhető: a vékony anyag lehetővé teszi a milliméterpontos méretre vágást
- Két szifonmagasság: 50 mm új épületek esetén, 30 mm pedig felújításkor, ha alacsony a padlómagasság



ÚJ DUOFIX GYÁRTÓÜZEM

TELJESEN AUTOMATIZÁLT

Ha függőlegesen állna, ugyanolyan magas lenne, mint a világ legmagasabb templomtornya: az új, lichtensteini (DE) Duofix gyártóüzem hossza mintegy 160 méter. Még ennél is figyelemreméltóbb azonban az a Geberit know-how, amely lehetővé teszi a teljesen automatizált működést.

Az új Duofix WC-szerelőkeret gyártósora körül akár futni is lehetne, szemből érkező gyalogosokkal ugyanis nem találkozoznánk. A teljes automatizált berendezést mindössze négy munkatárs felügyeli. Gépekből jóval több van: a gyártósoron elhelyezett 32 robot ettől az évtől már nyolc másodpercenként készíti el egy Duofix-keretet.



ACÉLRA HANGOLVA

A berendezéshez úgynevezett „coilokat”, azaz hatalmas, felteker-cselt lemezszalagokat használnak alapanyagként. Naponta mintegy 60 tonna szalagacélra van szükség. Első lépésben az acélból profilozással és stanolással kialakítják a Duofix keret oldalsó profilját és keresztmervítőjét. A gyártósor ezen szakaszáért Steffen Uhlig, a lichtensteini Geberit gyár folyamatmérnöki vezetője felel. „Az új stanolóberendezés három szervoelektromos prése maximális pontossággal és nagy sebességgel készíti el a szükséges kivágásokat” – mondja.



Teljesen automatizált gyártás – az elejétől a végéig.

2



←
A hegesztett
keret

ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZ

Ebben a szakaszban a keret különálló elemeit megfelelő pozícióba állítják és előkészítik az összehesztésre. Ez három cellában történik, cellánként négy hegesztőrobottal. Az alkalmazott eljárás nemcsak nagy sebességet biztosít, hanem a hegesztési varrat kiemelkedő minőségét is garantálja.

3



←
Porfestés után

MOSÁS, SZÁRÍTÁS, FESTÉS

Ezek nem egy fodrászat szolgáltatásai, hanem olyan műveletek, amelyeket a hegesztett Duofix kereten végeznek el a porfestő berendezésen való áthaladás közben – ez a gyártósor leghosszabb szakasza, összesen 74 méter. A keretek függesztrőkre akasztva haladnak végig egy szellemvasúthoz hasonló útvonalon, miközben először megtisztítják, majd megszáritják az elemeket. A végén porfestéssel kapják meg jellegzetes kék színüket.

4



←
A kész Duofix
keret

IDE A LÁBAKKAL!

A keretszerelési szakaszban kerül sor a Duofix keret végső összeállítására: felkerülnek a lábak és az oldalsó kihúzható elemek, majd a kereteket a szállításra előkészítve egymásra rakják. Ezt a műveletet további kilenc robot végzi a gyártósoron. A Duofix így már készen áll az útra a pfullendorfi (DE) gyárba, ahol a további feldolgozás zajlik.

KIEMELKEDŐ PONTOSÁG ÉS HATÉKONYSÁG

„Az új Duofix gyártóberendezés joggal nevezhető a pontosság és a hatékonyság mintapéldájának” – mondja Michiel Willi gyárigazgató. A berendezés azt a szaktudást egyesíti, amelyre a lichtensteini telephely szakemberei az elmúlt évtizedek során tettek szert a korábbi Duofix gyártósorok fejlesztése során.



A Duofix keret és a CleanFloor30 zuhanyfelület tökéletesen illeszkedik egymáshoz.

GEBERIT CLEANFLOOR30 ÉS DUOFIX

TÖKÉLETES PÁROS A ZUHANYZÓBAN

Kevesebb munkafázis, kevesebb egyeztetés, nagyobb biztonság: az új CleanFloor30 zuhanyfelület és az új Duofix szerelőkeret kombinációja hatékony és megbízható megoldást kínál a szerelőknek.



A bevált Geberit Duofix rendszer zuhanyzóra alkalmazva: a CleanFloor30 és a hozzá tartozó Duofix keret kombinációja egyszerű és gyors megoldást kínál a szakemberek számára a padlóba süllyesztett zuhanyzók kialakításához.

TERHELHETŐ ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

A magasságállítás gyorsan és egyszerűen elvégezhető: minden állítási pont felülről hozzáférhető. A szifon egyszerűen és stabilan pozicionálható, ami megbízhatóbb beépítést tesz lehetővé. A bevizsgált szerkezet nemcsak teljesíti a zuhanytálcákra és lefolyókra vonatkozó előírásokat, hanem jelentős mértékben túl is teljesíti azokat. Akár 300 kilogrammig terhelhető, és a zuhanyfelület, valamint a szifon optimalizált geometriájának köszönhetően nagy vízmennyiség esetén is gyors és biztonságos vízelvezetést biztosít.

A maximális tervezési szabadság érdekében a Duofix keret 180°-kal elforgatható, így nemcsak a hozzá tartozó, ásványi anyagból készült CleanFloor30 zuhanyfelülettel, hanem acél zuhanytálcákkal is kompatibilis. „Zuhanymegoldásunk rugalmasan használható, pillanatok alatt beépíthető, és műszakilag, valamint megjelenésében is meggyőző eredményt nyújt” – mondja Marco Auer.

A fürdőszobai berendezések gördülékeny beszerelése megbízható megoldásokat igényel. Az új Geberit CleanFloor30 zuhanyfelület és a hozzá illeszkedő Duofix szerelőkeret kombinációja egyszerűbb beépítést és maximális stabilitást biztosít. A beszereléshez mindössze három elemre van szükség: zuhanyfelületre, szerelőkeretre és szerelőkészletre. „Az elemek egy tökéletesen összehangolt rendszert alkotnak, ami hatékony beépítést tesz lehetővé kiegészítő alkatrészek és meglepetések nélkül” – mondja Marco Auer, a Geberit fürdőkádak és zuhanyzók nemzetközi termékmenedzsere.

MÁR VÍZSZINTES KIVITELBEN IS KAPHATÓ

Az új Duofix zuhany szerelőkeret a padlón alkalmazva a WC-k és mosdóterek esetében jól bevált fali Duofix rendszer alapelveit, precíz beállítást és nagy teherbírást alapozva biztosítja a zuhanyfelület számára, többek között a közepén kialakított alátámasztásnak köszönhetően. A szigetelőgallért a gyárban helyezik fel, ami biztosítja a megfelelő vízszigetelést, időt takarít meg, és csökkenti a különböző munkafázisok közötti átfedést. „A helyszínen így már jóval kevesebb egyeztetésre van szükség” – mondja Auer.



A Geberit CleanFloor30 zuhanyfelület tartós ásványi anyagból készül, és padlóba süllyesztve vagy ráültetve is beépíthető.



ÚJ AQUACLEAN HIGIÉNIAI BERENDEZÉS

ALBA


A SZÁLLODAI VENDÉGEK KÉNYELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN

Európa-szerte egyre több szálloda választja a Geberit AquaClean Alba higiéniai berendezést, amely a némi felár ellenében jelentős többlet komfortot nyújt a vendégeknek.



SEEHOTEL WIESLER, TITISEE (DE)

A Seehotel Wiesler nemrég új apartmanházat nyitott a Fekete-erdőben fekvő festői Titisee városában. A lakosztályokban a magas szintű kényelem modern designnal párosul, aminek fontos részét képezik az AquaClean Alba higiéniai berendezések.



SKIPR HOTEL, ANTWERP (BE)

Aki szeret tudatosan utazni, és Antwerpenben jár, aligha kerülheti el a Skipr Hotelt. A vendégeket kiemelkedő kényelem, igényes design és autentikus városi hangulat várja megfizethető áron – illetve AquaClean Alba higiéniai berendezések minden szobájában.



DOMAINE LE MEZO (FR)

Bretagne déli részén, távol a civilizációtól, a természet lágy ölén fekszik a Domaine Le Mezo birtok. A történelmi üdülők hely legújabb látványossága hét vadonatúj lodge, amelyeket az aljnövényzetben és a tavak szélén alakítottak ki. Ezenkívül mindegyik épületben AquaClean Alba higiéniai berendezéseket helyeztek üzembe.



HÔTEL DE POSTES, LUXEMBURG (LU)

Akár üzleti útról, akár városlátogatásról van szó: a Luxemburg történelmi óvárosának közepén, a régi postahivatal épületében kialakított új szálloda kiemelkedő kényelmet nyújt. Ennek fontos részét képezik az AquaClean Alba higiéniai berendezések, amelyek mind a 37 lakosztályban megtalálhatók.




A Geberit AquaClean Alba egy egyszerű, stílusos WC zuhanyfunkcióval, amely biztosítja az optimális személyes higiéniát a WC használata után. Az AquaClean Alba a higiéniai berendezések legfontosabb funkcióit kínálja, mint például a hatékonyan tisztító zuhanypermet a Whirl-Spray zuhanytechnológiának köszönhetően, és a TurboFlush technológia rendkívül hatékony WC-csésze öblítési teljesítményét. Ráadásul az Alba az alacsonyabb árkategóriába tartozik.



HEILTHERMEN RESORT BAD WALTERSDORF (AT)

A névadó településen található Heilthermen Resort Bad Waltersdorf wellnesshotel a lehető legmagasabb szintű termálélményt kínálja. A 21 lakosztályt nemrég újították fel, és mindegyikben AquaClean Alba higiéniai berendezést helyeztek üzembe, így a wellnessélményről a fürdőszobában sem kell lemondani.



HOTEL SPEER, RAPPERSWIL-JONA (CH)

A Zürich-tó partján fekvő Rapperswil-Jona történelmi városkát gyakran a rózsák városaként is emlegetik a várdombon található buja rózsakertek miatt. Az óváros szélén található Hotel Speer ideális szállást kínál vendégeinek. A 2025-ös felújítás óta minden szobában és lakosztályban AquaClean Alba higiéniai berendezések szolgálják a vendégek kényelmét.



A késleltetési funkció igény szerint be- vagy kikapcsolható.

323-AS TÍPUSÚ GEBERIT TÖLTŐSZELEP

EGY TÖLTŐSZELEP MINDEN HELYZETRE

Egyszerűbb termékválaszték. Okosabb technika. És egy apró, de nagy teljesítményre képes alkatrész. Az új, alsó vízbekötésű Geberit 323-as típusú töltőszelep egy innovatív megoldás, amely a falsík előtti öblítőtartályok esetében új szintre emeli a hatékonyságot, a fenntarthatóságot és a kényelmet.



A Geberit 323-as típusú töltőszelep egyszerű karbantartást tesz lehetővé.

A 2025-ben bevezetett újdonság nemcsak egy egyszerű modellfrissítés, hanem a bravúros műszaki fejlesztés, az áttekinthető termékválaszték és a fenntarthatóságra való törekvés eredménye. A Geberit 323-as típusú töltőszelep több régebbi változatot vált fel, leegyszerűsítve a kínálatot a szerelők és a szakkereskedők számára – a „kevesebb néha több” elvét követve.

TÖBB FUNKCIÓ, EGYSZERŰBB KIALAKÍTÁS

A 323-as típusú töltőszelep a Geberit és más gyártók összes olyan kerámia öblítőtartályával kompatibilis, amelyeknél a vízcsatlakozás alulról történik. De vajon mi teszi különlegessé a „pohár a pohárban” kialakítású töltőszelepet? „Különösen karcsú, átméretezett formájának köszönhetően könnyen beépíthető a kerámia öblítőtartályokba” – mondja Pascal Rüegg, a Geberit nemzetközi termékmenedzsere. További előnye az egyszerű, egyetlen orsóval történő vízszintbeállítás és a nagy töltési kapacitás. Ezenkívül a Geberit 323-as típusú töltőszelep zajszintje az optimalizált vízáramlásnak köszönhetően rendkívül alacsony, ami különösen éjszaka jelent előnyt. A szelep praktikus kiegészítője a késleltetési funkció. „Ez biztosítja, hogy az öblítőtartály feltöltése csak akkor induljon el, amikor az öblítősze-

lep már zárt állapotban van” – mondja Pascal Rüegg. Ez lehetővé teszi a víztakarékos működést. A megtakarítás mértéke többek között az öblítési mennyiségtől és a víznyomástól függ. A késleltetési funkció igény szerint be- vagy kikapcsolható, köszönhetően egy kivethető úszótestnek, amelyet 90 fokkal elfordítva lehet visszahelyezni. Aki nem szeretné használni ezt a funkciót, az egyetlen mozdulattal kikapcsolhatja.

JOBB FENNTARTHATÓSÁG



Az új Geberit 323-as típusú töltőszelep érezhetően kevesebb anyagot használ, ezzel javítva a termék fenntarthatóságát. „A 340-es típushoz képest 10%, a 360-as típusú töltőszelephez képest pedig 30% anyagmegtakarítást sikerült elérnünk” – mondja Pascal Rüegg. Természetesen, ahol csak lehetséges, újrahasznosított anyagokat használnak.



GEBERIT MIX & MATCH FÜRDŐSZOBABÚTOROK

TRÜKKÖK A BÚTOROK SZERELÉSÉHEZ

A Geberit ONE, Acanto és iCon fürdőszobabútorok és szaniterkerámiák szerelése az egységes Geberit Mix & Match rendszer szerint történik. Az első szerelés után a következő alkalommal már gyorsan és hatékonyan elvégezhető a beépítés.



A beállítás lépéseit az alábbi szerelési videó mutatja be:

www.youtube.com/watch?v=E46uET6LcSI



GEBERIT MIX & MATCH – SOKOLDALÚ ÉS MODULÁRIS

A Geberit Mix & Match révén modulárisan és termékcsaládtól függetlenül kombinálhatók egymással a fürdőszobabútorok, mosdók és tartozékok. A Mix & Match mosdótérkínálat moduláris elven alapul: a Geberit ONE, Acanto és iCon fürdőszobai termékcsaládok fürdőszobabútorait és mosdóit a designnal és a funkcionalitással szembeni igényeknek megfelelően lehet testre szabni és a hozzájuk illő tükörökkel vagy tükörös szekrényekkel kombinálni.

1. SABLON: NINCS TÖBB HOSSZAS MÉREGETÉS

A Geberit Mix & Match termékcsaládhoz kapható fúrósablonnak köszönhetően a bútorok falon történő rögzítéséhez nincs szükség a furatok egyenkénti kimérésére. Ez gyorsabb szerelést tesz lehetővé, és kiküszöböli a mérési hibákat.

2. SZERELŐLAP: NAGYOBB MOZGÁSTÉR

A fürdőszobabútor falra történő rögzítéséhez szükséges szerelőlap mindössze két csavarral rögzíthető, de nem megfelelő felület esetén a többi csavarfuratot is lehet használni, és a szerelőlap a nem pontos furatok kiegyenlítésére is biztosít elegendő túrért.

3. BIZTONSÁGI RETESZ: RÖGZÍTÉS EGYETLEN MOZDULATTAL

Egy kék biztonsági retesz megakadályozza a bútor előrebillenését. A retesz gyárilag fel van szerelve a bútorra, és egy csúszózárral egyszerűen rögzíthető, így a bútoron és a falon nincs szükség külön sarokelemek felszerelésére, illetve további furatok készítésére.

4. FIÓKBEÁLLÍTÁS: EGYETLEN CSAVARHÚZÓ IS ELEGENDŐ

A Geberit fióksínek vasalatait egy egyszerű keresztfejű csavarhúzóval lehet beállítani, a fiókok így pillanatok alatt pontosan a helyükre illeszthetők.

1. A takarólecek könnyen eltávolíthatók.
2. A dőlésszög felülről csavarhúzóval korrigálható, hogy a fiókfront pontosan függőlegesen álljon.
3. A frontok csavarhúzóval oldalirányban is állíthatók, illetve elmozgathatók balra, jobbra, lefelé és felfelé.

SIGMA40 MŰKÖDTETŐLAP

MINT EGY KAMÉLEON



A Sigma40 egyedi felületei minden fürdőszobai designhoz rugalmasan hozzáilleszthetők.

A Sigma40 működtetőlap egyedi felületei maximális rugalmasságot biztosítanak az építészek és épületgépész tervezők számára a fürdőszobai designkonceptiók kidolgozása során.

Fotó: Pixabay / Ben Huggler



↑
A Sigma40 működtetőlap minden csapteleppel harmonikusan kombinálható.

A modern fürdőszobai architektúra a letisztult vonalakról és a harmonikus anyaghasználatról szól. A Geberit Sigma40 működtetőlap és a vízellékhez kapható 40-es típusú takarólap új, egyedi felületeivel most még könnyebben megvalósítható ez az összhang. A termékek színvilága pontosan összehangolható a vezető gyártók, például Gessi, Dornbracht, THG Paris, Hansgrohe/Axor vagy Vola csaptelepeivel. A Sigma40 egy valódi kaméleon a fürdőszobában, amelynek köszönhetően új tervezési lehetőségek nyílnak meg a tervezők és belsőépítészek előtt.

EGYSÉGES DESIGNKONCEPCIÓKHOZ

Az alapot egy széles szín- és felületválaszték képezi, amely a csaptelepek összes releváns árnyalatát lefedi. Így egy egységes designkonceptió jön létre a WC-től egészen a vízellékig. „Még a legszigorúbb szín- és anyagkövetelmények is pontosan teljesíthetők a projektpiacon” – mondja Anita Thoma Steingruber, a raperswil-jonai (Svájc) székhelyű Geberit nemzetközi termékmenedzsere.

SZÁMOS ELŐNY

A Sigma40 funkcionális szempontból is meggyőző teljesítményt nyújt: karcsú, modern megjelenésű, valamint szögletes vagy kerek nyomógombokkal választható – és a bevált Geberit minőségi szabványok szerint

készül. Ennek nagy hasznát veszik a tervezők, akik hosszú távú, tartós megoldásokra törekednek. Ezenkívül minden projekthez egyedi gyártási mennyiségek rendelhetők. „Ez valódi előnyt jelent szállodák, prémium lakóépületek vagy testreszabott belsőépítészeti koncepciók esetében” – mondja Anita Thoma Steingruber. Ugyanakkor a végfelhasználók is profitálnak az előnyökből, mert a portfólió nem kizárólag a projektpiac számára érhető el – egyedi megrendelésekre is van lehetőség.

MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG

A Geberit Sigma40 működtetőlap és a vízellékhez való 40-es típusú takarólap egyedi felületei maximális tervezési szabadságot, harmonikus anyagkombinációkat és megbízhatóságot kínálnak. Egy olyan megoldásról van szó, amely tökéletesen illeszkedik bármilyen fürdőszobai koncepcióhoz – pont úgy, mint egy kaméleon.

Geberit Kft.
Budapest
Alíz utca 4.
1117

Tel.: 06 1 204 4187
Email: sales.hu@geberit.com

www.geberit.hu
www.kolo-geberit.hu